



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor stavební úřad

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/24917/2017/ZRA
SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/454/2013/ZRA
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdrazilová
TELEFON: 577 680 434
E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz
DATUM: 05.06.2017

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ

O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veverí, 602 00 Brno 2, zastoupené Ing. Václavem Sedmíkem, 17.04.1961, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veverí, 602 00 Brno 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha), 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dne 30.3.2016 Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal rozhodnutí č. 80/2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu: „Plavební komora Bělov“. Proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno odvolání.

Dne 8.2.2017 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu vydalo rozhodnutí č.j. KUZL 10433/2017, kterým napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 30.3.2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN zrušil a věc vrátil k novému projednání. Dne 24.2.2017 stavební úřad obdržel vrácení spisu včetně stejnopisu rozhodnutí o odvolání č.j. KUZL 10433/2017 ze dne 8.2.2017 opatřený doložkou právní moci dne 10.2.2017. *Důvodem pro zrušení rozhodnutí stavebního úřadu byla skutečnost, že Ministr životního prostředí v rámci odvolacího řízení dne 16.12.2016 zrušil závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 19.11.2015, č.j. 51535/ENV/15, které bylo podkladem pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu.*

Dne 27.2.2017 stavební úřad vydal usnesení č. 43/2017, kterým územní řízení na výše uvedenou stavbu přerušil, nejpozději však do 31.5.2017, současně s výzvou ze dne 27.2.2017, č.j. SÚ/9478/2017/ZRA, ve které jsou uvedeny veškeré náležitosti potřebné k případnému vydání rozhodnutí.

Č.j. SÚ/24917/2017/ZRA

Strana 1 (celkem 7)

Dne 24.5.2017 (ve lhůtě) byly doloženy požadované doklady: Závazné stanovisko k ověření souladu Ministerstva životního prostředí ze dne 13.4.2017, č.j. 21545/ENV/17 a aktualizované doklady vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dotčených orgánů, u kterých skončila jejich platnost.

Umístění stavby obsahuje:

Plavební komoru Bělov, která bude součástí veřejné dopravní infrastruktury vodní cesty. Účelem plavební komory je překonání spádu stávajícího jezu Bělov a tím zabezpečení propojení dvou v současné době oddělených úseků stávající vodní cesty – ústí Dřevnice (ř. km 164,925) až jez Bělov (ř. km 166,770) a zdrže jezu Bělov do jednoho funkčního celku, čímž dojde k napojení severního konce vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) na město Kroměříž.

Jedná se o novostavbu plavební komory včetně jejich stavebních a obslužných součástí. V souvislosti s výstavbou plavební komory bude provedena úprava pravobřežního závaží jezu Bělov.

Plavební komora je navrhována v nadjezí stávajícího jezu Bělov (ř. km 166,770). Konstrukce plavební komory je v těsné blízkosti pravobřežního jezového pilíře. Rejdy plavební komory jsou umístěny v pravých břehových svazích řeky Moravy. Přemostění je pro silnici III. tř. č. 36745 navrženo přímé (kolmé). Příjezdové a obslužné komunikace jsou v těsné blízkosti plavební komory.

Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty. Ty jsou doplněny technologií provozních souborů.

Stavební objekt:

SO 01 Provozní objekt

Seznam inženýrských objektů:

IO 01 Plavební komora

IO 02 Dolní rejda

IO 03 Horní rejda

IO 04 Přemostění

IO 05 Manipulační plochy

IO 06 Přeložka Širokého potoka

IO 07 Přípojka elektrické energie

IO 08 Přeložení inženýrských sítí

Seznam provozních souborů

PS 1 Technologie plavební komory

PS 2 Plavební značení vodní cesty

PS 3 Automatizace jezu Bělov

PS 4 Řídicí systém

Stavební objekty:

SO 01 Provozní objekt

Na pravém břehu plavební komory v blízkosti dolního ohlaví bude vybudován malý provozní objekt jako zázemí pro občasnou obsluhu. Objekt bude z pálených cihel se stanovou střechou, o půdorysných rozměrech 3,5 x 3,5 m. Zastavěný objem provozního objektu je 46 m³. Přípojka elektrické energie pro provozní objekt bude vedena z nově přeloženého připojení jezu Bělov. Na fasádě odvrácené od plavební komory bude umístěn vstup do objektu. Uvnitř bude objekt vybaven WC. Užitková voda bude odebírána z dolní rejdy. Odpadní vody budou zaústěny do odvětrané vodotěsné jímky. Provozní objekt bude umístěn na pozemku parc.č. 486/10 (ostatní plocha) v k.ú. Bělov.

Inženýrské objekty:

IO 01 Plavební komora

Plavební komora slouží k překonání spádu stupně Bělov. Spád je 1,75 – 3,15 m. Plavební komora s užitnými rozměry 38,5 x 5,3 x 1,5 m bude mít celkovou délku 53,55 m

Plavební komora je navržena jako železobetonový polorám založený na terasovitých šterkopiscích a zeminách zasypané staré jámy jezu. Konstrukce bude založena na vrstvě podkladního betonu. Stěny polotmu jsou navrženy o šířce 1,60 m. Šířka dna polotmu je navržena 1,80 m. Plavební komora bude vybavena vystrojením a elektroinstalací. Plavební komora bude umístěna na pozemcích parc.č. 571/2 (vodní plocha), 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha) a 486/10 (ostatní plocha) v k.ú. Bělov.

IO 02 Dolní rejda

Dolní rejda se skládá z částí: přímá část pod mostním objektem (pod úložnými prahy), (dl. 10,00 m, šířka 5,50 m); symetrické rozšíření (dl. 5,00 m, max. šířka 8,50 m); přímá část podél dělicí zdi (dl. 37,00 m, šířka 8,50 m); přímá část (dl. 27,55 m); šikmá část rozšíření (1:4 dl. 20 m); čekací stání při břehové zdi (dl. 37,65

Č.j. SÚ/24917/2017/ZRA

Strana 2 (celkem 7)

m, šířka čekacího stání 6,50 m); čekací stání při dalbách (dl. 26,35 m, šířka čekacího stání 6,50 m); dělicí zeď. Dolní rejsa bude umístěna na pozemcích parc.č. 625/4 (ostatní plocha) a 571/2 (vodní plocha) v k.ú. Bělov. Čekací stání bude umístěno na pozemku parc.č. 625/4 (ostatní plocha) v k.ú. Bělov.

IO 03 Horní rejsa

Horní rejsa se skládá z částí: přímá část před plavební komorou (dl. 34,9 m, šířka 5,50 m); šikmá část rozšíření do čekacího stání (dl. 26 m); čekací stání při břehové zdi v přímém směru (dl. 43,40 m, šířka čekacího stání 6,50 m); veřejné přístávací místo (dl. 30m); dělicí zeď. Horní rejsa bude umístěna na pozemcích parc.č. 571/2 (vodní plocha) a 404/2 (ostatní plocha) v k.ú. Bělov. Čekací stání bude umístěno na pozemku parc.č. 404/2 (ostatní plocha) v k.ú. Bělov.

IO 04 Přemostění

Přemostění přes dolní část rejdy plavební komory je navrženo přímé. Úhel křížení je 100 gr. Jedná se o trvalou železobetonovou monolitickou desku konstantního průřezu o 1 poli rozpětí 6,1 m. Most převádí silnici III/36745 přes dolní rejdu plavební komory v obdobném šířkovém uspořádání jako navazující most přes řeku Moravu a jez. Na mostě je navržena vozovka šířky 6,5 m. Přemostění bude umístěno na pozemcích 486/10 (ostatní plocha) a 571/2 (vodní plocha) v k.ú. Bělov.

IO 05 Manipulační plochy

Pro obsluhu plavební komory a jezu jsou navrženy manipulační plochy přístupné ze silnice III/36745 sjezdem ve sklonu cca 1% a délce 7,75 m. Komunikační připojení je šířky 3,0 m.

V prostoru dolního ohlaví plavební komory je manipulační plocha tvořena zpevněnou betonovou konstrukcí na kótě 187,40 m n.m., která odpovídá výšce hladiny při $Q_{100} + 0,5$ m bezpečnostní navýšení. Na tuto plochu navazuje sjezd ve sklonu cca 1:10 a délce 18,0 m, který řeší výškovou členitost pravé plavební komory.

Manipulační plocha u horního ohlaví je na kótě 185,60 m n.m. Délka této přímé manipulační plochy je 16,20 m při využitelné šířce 4,50 m. Manipulační plocha horního ohlaví bude od tělesa hráze oddělena betonovou tížnou zdí s korunou na kótě 187,50 m n.m. Na této zdi je demontovatelné zábradlí vysoké 1,10 m.

Na koruně hráze je volná šířka podél zdi manipulační plochy min. 3,5 m.

Hráz bude pokračovat od sjezdu ke vpusti Širokého potoka na kótě 186,90 m n.m. až po rampu veřejného přístávacího místa, kde bude navazovat šikmý sjezd ve sklonu 1:12 na výšku stávající hráze cca 186,50 m n.m.. Dále bude hráz pokračovat na stávající výškové úrovni.

Z důvodu čistitelnosti vpusti přeložky Širokého potoka je navržena rampa spojující vpust' a korunu hráze o šířce 3,5 m.

Za betonovou tížnou zdí oddělující manipulační plochu horního ohlaví a pravobřežní hráz, směrem proti proudu, budou umístěny dvojice opěrných bloků pro zapatkování mobilního jeřábu.

Manipulační plochy budou umístěny na pozemcích parc.č. 486/12 (vodní plocha); 486/10 (ostatní plocha); 486/9 (vodní plocha) a 404/2 (ostatní plocha) v k.ú. Bělov.

IO 06 Přeložka Širokého potoka

Přeložka Širokého potoka, pozemková parc.č. 486/9 (vodní plocha) v k.ú. Bělov, je řešena odklonem horní části toku opevněným korytem, vpustí, spádovým, přímou propustí a věstním objektem. Úprava navazuje na stávající koryto potoka.

Dno bude postupně rozšířeno, až na 5 m před vpustí. Vpust' přeložky je monolitická železobetonová konstrukce a půdorysných rozměrech 3 x 6 m, vybavená česlem 2,2 x 5,0 m. Do objektu vpustí bude zaústěn kanalizační řad stokové sítě obce Kvasice (DN 1200).

Výústní objekt je monolitická železobetonová konstrukce o půdorysných rozměrech 4,4 x 4,6 m (v ose). Dno objektu je shodné se dnem dolní rejdy 179,75 m n.m.

Součástí stavebního objektu přeložky jsou zásypy stávajícího koryta a zrušení stávající rámové propusti.

Přeložka bude vedena přes pozemky parc.č. 486/9 (vodní plocha); 486/12 (vodní plocha) a 486/10 (ostatní plocha) v k.ú. Bělov.

IO 07 Přípojka elektrické energie

Připojení na elektrickou energii bude realizováno z přípojky jezu Bělov. Vedení bude součástí kabelových průchodek plavební komory. Přípojka jezu Bělov bude realizována nově v rámci stavebního objektu IO 08.

IO 08 Přeložení inženýrských sítí

V rámci stavebního objektu bude přeložena přípojka NN Sportovní kluby Zlín, přípojka NN jezu Bělov a vedení sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s.

Součástí stavebního objektu je nové vedení dotčených inženýrských sítí ve výkopu a vedení na nosné ocelové konstrukci, již neexistujícího popílkovou. Vedení ve výkopu bude kolmé na komunikaci mimo zpevněnou část vozovky. Nová nosná ocelová konstrukce je vedena podél přemostění v délce 11,5 m. Nebude součástí přemostění ani s ním spojena. Bude spočívat na železobetonové konstrukci dělicí zdi a zdi rejdy. Bude doplněno datové vedení.

Provozní soubory:

PS 1 Technologie plavební komory

Technologické zařízení plavební komory se sestává z vystrojení, horních vzpěrných vrat, dolních vzpěrných vrat, provizorního hrazení a stavidlového uzávěru plnění.

PS 2 Plavební značení vodní cesty

Podjezí i nadjezí včetně dělicích zdí bude vyznačeno plavebními znaky vymežujícími uzavřenou vodní plochu a směr plavby. Stejně tak budou plavebními znaky vyznačena místa pro stání a čekání plavidel.

PS 3 Automatizace jezu Bělov

Automatizace bude z důvodu symetrického zatěžování jezové konstrukce osazena na všechna tři jezová pole.

PS 4 Řídicí systém

Provozní soubor řeší z hlediska HW i SW řídicí systém pro ovládání technologie související s provozem plavební komory.

V souvislosti s výstavbou plavební komory budou odstraněny stávající konstrukce zaústění Širokého potoka a bude provedena úprava pravobřežního zavázání jezu Bělov. Veškeré práce budou probíhat v kotvených jímkách za souvislého odvodnění. Změny opevněných svahů břehů nijak nenaruší stavebně technické požadavky. Spolu s výstavbou dolní rejdy bude odstraněna nefunkční výpust' z objektu bývalé čerpací stanice popílkovodu.

Zařízení staveniště

Staveniště bude oploceno v rozsahu trvalého záboru. Příjezd na staveniště bude od obce Bělov po silnici III. tř.č. 36745. Vjezd bude uzavíratelný. Vedení tras mimostaveništní dopravy bude řešeno v rámci PD pro stavební povolení.

V nadjezí i podjezí bude vybudována ochranná jímka kombinací sypané zemní jímky a dvojité jímky ze štětovic. Vodní hladina zdrže jezu Bělov může být pro potřebu stavby dočasně snížena. Případné snížení hladiny pro účely výstavby bude řešeno v dalším stupni projektových prací.

Sociální a provozní zařízení bude umístěno na pozemcích dočasného záboru – 571/2; 439/46; 439/47; 439/48; 439/49; 439/50; 439/51; 439/52; 439/53; 439/54; 486/9; 486/10; 647/1; 486/2; 643/2; 642/2; 486/17; 486/14 a 486/15 vše v k.ú. Bělov.

Veškeré stavební materiály budou skladovány v prostoru staveniště. V dalším stupni PD bude zpracován havarijný plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie.

Před realizací stavby bude vypracován plán organizace výstavby.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn (dále jen „správní řád“) vyrozumívá účastníky řízení o tom, že **v řízení pokračuje a současně oznamuje** podle ustanovení § 87 odstavec 1 stavebního zákona **zahájení územního řízení** dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den

18. července 2017 (úterý) v 10:00 hodin,

se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 309, budovy MěÚ Otrokovice, odbor stavební úřad.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace bude vyvěšena v místě stavby, na jezu Bělov, informace bude obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územního rozhodnutí a o veřejném ústním jednání.

Součástí informace bude grafické vyjádření záměr, popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této

povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání (Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00) a při veřejném projednání. V ostatní dny po telefonické domluvě.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odstavci 4 stavebního zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. **K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.**

V souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů občanská sdružení, která mají právní subjektivitu, jsou oprávněna za podmínek a v případech ustanovení § 70 odst. 2 citovaného zákona účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do 8-mi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.

Konání veřejného ústního jednání se podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání.

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen v souladu s ustanovení § 54 správního řádu, strpět ohledání na místě a k tomuto účelu je zpřístupnit.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:

Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Václavem Sedmíkem, 17.04.1961, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Bělov, IČ 00287032, Bělov 77, 768 21 Kvasice.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (na základě práva hospodařit s majetkem státu, pozemková parc. č. 404/2, 486/9, 571/2 a 625/4 v k.ú. Bělov); Zlínský kraj, IČ 70891320, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín (vlastník pozemku parc. č. 486/10 v k.ú. Bělov); Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, K majáku 5001, 761 23 Zlín (na základě hospodaření se svěřeným majetkem

kraje – pozemek parc. č. 486/10 v k.ú. Bělov); Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 (příslušnost hospodařit s majetkem státu – pozemková parc. č. 486/12 v k.ú. Bělov); Martin Zábojník, bytem Vrbovec 246, 671 24 Vrbovec (vlastník pozemku parc. č. 486/17 v k.ú. Bělov) a Obec Bělov, IČ 00287032, Bělov 77, 768 21 Kvasice (vlastník pozemku parc. č. 647/1 v k.ú. Bělov).

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, Hradská 854, 761 05 Zlín; Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ 49451871, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3; a dále vlastníci (spoluvlastníci) pozemků parc. č. st. 210; parc. č. 486/14, 486/15, 439/12, 641/1, 638, 482, 635/1, 634/1, 633/1, 632/1, 631/2, 439/61, 439/58, 439/59, 439/60, 439/38, 439/39, 439/40, 439/41, 439/45, 439/55, 630, 629/1, 628/2, 483, 439/63, 439/57, 439/56, 439/54, 439/53, 439/52, 439/51, 439/50, 439/49, 439/48, 439/47, 439/46, 439/34, 439/42, 486/2, 486/38, 643/2, 642/2, 486/39, 640/2, 639/2, 636/2, 486/47, 486/5, 486/49, 486/48, 644/2, st. 230/7; st. 230/5, 486/50, st. 230/8, 625/3; vše v k.ú. Bělov.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: Spolek pro splavnění a rekreační využití řeky Moravy, o.s., Egeria, z. s. a ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Alžběta Zdražilová
referent odboru stavební úřad

otisk razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu **nejméně 30-ti dnů**.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poznámka:

Toto rozhodnutí je podle ustanovení § 144 správního řádu řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a to v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a Obecního úřadu Bělov a na webových stránkách www.muotrokovice.cz. a www.belov.cz.

Doručuje se:

Účastníci řízení:

Martin Zábojník, Vrchlického 744, 765 02 Otrokovice 2

Datová schránka:

AQUATIS a.s., Botanická 834, Veverří, 602 00 Brno 2, DS: PO, ghccgrc, **k rukám Ing. Václav Sedmík**

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veverří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jjfsbqc

Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku

Krajský úřad Zlínského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku

MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němce 2, 750 02 Přerov 2, DS: OVM_R, nkuiu4z

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442, Vršovice, 100 00 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4

Na vědomí

Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice

MěÚ Otrokovice - odbor provozní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Datová schránka:

Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3