



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor stavební úřad

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/9454/2013/KRN
SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/454/2013/KRN
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Jaroslava Krňanská
TELEFON: 577 680 220
E-MAIL: krnanska@muotrokovice.cz
DATUM: 25.02.2013

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, Botanická 56, 602 00 Brno; a dále v zastoupení Ing. Michael Trnka, CSc., 26.07.1961, Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha a Ing. Miroslav Bokiš, 28.11.1981, Novobohdalecká 12, Praha 10, 101 00 Praha žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

„PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV“

(dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha) a 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Plavební komoru Bělov, která bude součástí veřejné dopravní infrastruktury vodní cesty.

Jedná se o novostavbu plavební komory včetně jejích stavebních a obslužných součástí. V souvislosti s výstavbou plavební komory bude provedena úprava pravobřežního zavázání jezu Bělov.

Účelem plavební komory je překonání spádu stávajícího jezu Bělov a tím zabezpečení propojení dvou v současné době oddělených úseků stávající vodní cesty – ústí Dřevnice (ř. km 164,925) až jez Bělov (ř. km 166,770) a zdrže jezu Bělov do jednoho funkčního celku, čímž dojde k napojení severního konce vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál) na město Kroměříž.

Plavební komora je navrhována v nadjezí stávajícího jezu Bělov (ř. km 166,770). Konstrukce plavební komory je v těsné blízkosti pravobřežního jezového pilíře. Rejdy plavební komory jsou umístěny v pravých břehových svazích řeky Moravy. Přemostění je pro silnici III. tř. č. 36745 navrženo přímé (kolmé). Příjezdové a obslužné komunikace jsou v těsné blízkosti plavební komory.

Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty. Ty jsou doplněny technologií provozních souborů

Stavební objekt:

SO 01 Provozní objekt

Č.j. SÚ/9454/2013/KRN

Strana 1 (celkem 6)

Seznam inženýrských objektů:

IO 01 Plavební komora
IO 02 Dolní rejda
IO 03 Horní rejda
IO 04 Přemostění
IO 05 Manipulační plochy
IO 06 Přeložka Širokého potoka
IO 07 Přípojka elektrické energie
IO 08 Přeložení inženýrských sítí

Seznam provozních souborů

PS 1 Technologie plavební komory
PS 2 Plavební značení vodní cesty
PS 3 Automatizace jezu Bělov
PS 4 Řídicí systém

SO 01 Provozní objekt

Na pravém břehu plavební komory v blízkosti dolního ohlaví bude vybudován malý provozní objekt jako zázemí pro občasnou obsluhu. Objekt bude z pálených cihel se stanovou střechou, o půdorysných rozměrech 3,5 x 3,5 m. Přípojka elektrické energie pro provozní objekt bude vedena z nově přeloženého připojení jezu Bělov. Užitková voda bude odebírána z dolní rejdy. Odpadní vody budou zaústěny do odvětrané vodotěsné jámky.

Seznam inženýrských objektů:

IO 01 Plavební komora

Plavební komora slouží k překonání spádu stupně Bělov. Spád je 1,75 – 3,15 m. Plavební komora s užitnými rozměry 38,5 x 5,3 x 1,5 m bude mít celkovou délku 53,55 m

Plavební komora je navržena jako železobetonový polorám založený na terasovitých šterkopiscích a zeminách zásypu staré jámy jezu. Konstrukce bude založena na vrstvě podkladního betonu. Stěny polotmu jsou navrženy o šířce 1,60 m. Šířka dna polotmu je navržena 1,80 m. Plavební komora bude vybavena vystrojením a elektroinstalací.

IO 02 Dolní rejda

Dolní rejda se skládá z částí: přímá část pod mostním objektem (pod úložnými prahy) (dl. 10,00 m, šířka 5,50 m); symetrické rozšíření (dl. 5,00 m, max. šířka 8,50 m); přímá část podél dělicí zdi (dl. 37,00 m, šířka 8,50 m); přímá část (dl. 27,55 m); šikmá část rozšíření (1:4 dl. 20 m); čekací stání při břehové zdi (dl. 37,65 m, šířka čekacího stání 6,50 m); čekací stání při dalbách (dl. 26,35 m, šířka čekacího stání 6,50 m); dělicí zeď.

IO 03 Horní rejda

Horní rejda se skládá z částí: přímá část před plavební komorou (dl. 34,9 m, šířka 5,50 m); šikmá část rozšíření do čekacího stání (dl. 26 m); čekací stání při břehové zdi v přímém směru (dl. 43,40 m, šířka čekacího stání 6,50 m); veřejné přístávací místo (dl. 30 m); dělicí zeď.

IO 04 Přemostění

Přemostění přes dolní část rejdy plavební komory je navrženo přímé. Úhel křížení je 100 gr. Jedná se o trvalou železobetonovou monolitickou desku konstantního průřezu o 1 poli rozpětí 6,1 m

Most převádí silnici III/36745 přes dolní rejdu plavební komory v obdobném šířkovém uspořádání jako navazující most přes řeku Moravu a jez. Na mostě je navržena vozovka šířky 6,5 m.

IO 05 Manipulační plochy

Pro obsluhu plavební komory a jezu jsou navrženy manipulační plochy přístupné ze silnice III/36745 sjezdem ve sklonu cca 1% a délce 7,75 m. Komunikační připojení je šířky 3,0 m.

V prostoru dolního ohlaví plavební komory je manipulační plocha tvořena zpevněnou betonovou konstrukcí na kótě 187,40 m n.m., která odpovídá výšce hladiny při $Q_{100} + 0,5$ m bezpečnostní navýšení. Na tuto plochu navazuje sjezd ve sklonu cca 1:10 a délce 18,0 m, který řeší výškovou členitost pravé plavební komory.

Č.j. SÚ/9454/2013/KRN

Strana 2 (celkem 6)

Manipulační plocha u horního ohlaví je na kótě 185,60 m n.m. Délka této přímé manipulační plochy je 16,20 m při využitelné šířce 4,50 m. Manipulační plocha horního ohlaví bude od tělesa hráze oddělena betonovou tížnou zdí s korunou na kótě 187,50 m n.m. Na této zdi je demontovatelné zábradlí vysoké 1,10 m.

Na koruně hráze je volná šířka podél zdi manipulační plochy min. 3,5 m.

Hráz bude pokračovat od sjezdu ke vpusti Širokého potoka na kótě 186,90 m n.m. až po rampu veřejného přístavacího místa, kde bude navazovat šikmý sjezd ve sklonu 1:12 na výšku stávající hráze cca 186,50 m n.m.. Dále bude hráz pokračovat na stávající výškové úrovni.

Z důvodu čistitelnosti vpusti přeložky Širokého potoka je navržena rampa spojující vpust' a korunu hráze o šířce 3,5 m.

Za betonovou tížnou zdí oddělující manipulační plochu horního ohlaví a pravobřežní hráz, směrem proti proudu, budou umístěny dvojice opěrných bloků pro zapatkování mobilního jeřábu.

IO 06Přeložka Širokého potoka

Přeložka Širokého potoka je řešena odklonem horní části toku opevněným korytem, vpustí, spádištěm, přímou propustí a věstním objektem. Úprava navazuje na stávající koryto potoka.

Dno bude postupně rozšířeno až na 5 m před vpustí. Vpust' přeložky je monolitická železobetonová konstrukce a půdorysných rozměrech 3 x 6 m vybavená česlem 2,2 x 5,0 m. Do objektu vpusti bude zaústěn kanalizační řad stokové sítě obce Kvasice (DN 1200).

IO 07Přípojka elektrické energie

Připojení na elektrickou energii bude realizováno z přípojky jezu Bělov. Vedení bude součástí kabelových průchodek plavební komory.

IO 08Přeložení inženýrských sítí

V rámci stavebního objektu bude přeložena přípojka NN Sportovní kluby Zlín, přípojka NN jezu Bělov a vedení metalické sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic a.s.

Součástí stavebního objektu je nové vedení dotčených inženýrských sítí ve výkopu a vedení na nosné ocelové konstrukci. Vedení ve výkopu bude kolmé na komunikaci mimo zpevněnou část vozovky. Nová nosná ocelová konstrukce je vedena podél přemostění v délce 11,5 m. Nebude součástí přemostění ani s ním spojena. Bude spočívat na železobetonové konstrukci dělicí zdi a zdi rejdy.

Seznam provozních souborů

PS 1Technologie plavební komory

Technologické zařízení plavební komory se sestává z vystrojení, horních vzpěrných vrat, dolních vzpěrných vrat, provizorního hrazení a stavidlového uzávěru plnění.

PS 2Plavební značení vodní cesty

Podjezí i nadjezí včetně dělicích zdí bude vyznačeno plavebními znaky vymezujícími uzavřenou vodní plochu a směr plavby. Stejně tak budou plavebními znaky vyznačena místa pro stání a čekání plavidel.

PS 3Automatizace jezu Bělov

Automatizace bude z důvodu symetrického zatěžování jezové konstrukce osazena na všechna tři jezová pole.

PS 4Řídicí systém

Provozní soubor řeší z hlediska HW i SW řídicí systém pro ovládání technologie související s provozem plavební komory.

V souvislosti s výstavbou plavební komory budou odstraněny stávající konstrukce zaústění Širokého potoka a bude provedena úprava pravobřežního zavázání jezu Bělov. Veškeré práce budou probíhat v kotvených jímkách za souvislého odvodnění. Změny opevněných svahů břehů nijak nenaruší stavebně technické požadavky. Spolu s výstavbou dolní rejdy bude odstraněna nefunkční výpusť z objektu bývalé čerpací stanice popílkovodu.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení § 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den

2. dubna 2013 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných **v zasedací místnosti stavebního úřadu MěÚ Otrokovice**, 3.patro budovy č. 3 MěÚ Otrokovice.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace bude vyvěšena v místě navrhované stavby na veřejně přístupném místě na pravém břehu řeky Moravy, u stávajícího jezu. Informace bude obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územního rozhodnutí a o veřejném ústním jednání.

Součástí informace bude grafické vyjádření záměr, popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání (Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah stanovený v ustanovení § 89 odstavci 4 stavebního zákona (viz odstavec níže), se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námítky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů občanská sdružení, která mají právní subjektivitu, jsou oprávněna za podmínek a v případech ustanovení § 70 odst. 2 citovaného zákona účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do 8-mi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.

Konání veřejného ústního jednání se podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně 30 dnů pře dnem konání veřejného ústního jednání.

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen v souladu s ustanovení § 54 správního řádu, strpět ohledání na místě a k tomuto účelu je zpřístupnit.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Okruh účastníků řízení by vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:

Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, Botanická 56, 602 00 Brno; a dále v zastoupení Ing. Michael Trnka, CSc., 26.07.1961, Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha a Ing. Miroslav Bokiš, 28.11.1981, Novobohdalecká 12, Praha 10, 101 00 Praha.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Bělov, IČ 00287032, Bělov 77, 768 21 Kvasice.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (na základě práva hospodařit s majetkem státu, pozemková parc.č. 404/2, 486/9, 571/2 a 625/4 v k.ú. Bělov); Zlínský kraj, IČ 70891320, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín (vlastník pozemku parc.č. 486/10 v k.ú. Bělov); Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, K majáku 5001, 761 23 Zlín (na základě hospodaření se svěřeným majetkem kraje – pozemek parc.č. 486/10 v k.ú. Bělov); Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 (příslušnost hospodařit s majetkem státu – pozemková parc.č. 486/12 v k.ú. Bělov); Martin Zábajník, bytem Vrbovec 246, 671 24 Vrbovec (vlastník pozemku parc.č. 486/17 v k.ú. Bělov) a Obec Bělov, IČ 00287032, Bělov 77, 768 21 Kvasice (vlastník pozemku parc.č. 647/1 v k.ú. Bělov).

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno; E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha; Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, Hradská 854, 761 05 Zlín; Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ 49451871, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž; Telefónica Czech Republic,a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha; a dále vlastníci (spoluvlastníci) pozemků parc.č. 486/14, 486/15, 439/12, 641/1, 638, 482, 635/1, 634/1, 633/1, 632/1, 631/2, 439/61, 439/58, 439/59, 439/60, 439/38, 439/39, 439/40, 439/41, 439/45, 439/55, 630, 629/1, 628/2 a 483, vše v k.ú. Bělov.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc (originál).

Jaroslava Krňanská
referent odboru stavební úřad

otisk razítka

Č.j. SÚ/9454/2013/KRN

Strana 5 (celkem 6)

Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 OTROKOVICE

e-mail: radnice@muotrokovice.cz
ústředna: 577 680 111
fax: 577 933 369

web: www.otrokovice.cz
IČ: 00284301

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně **30-ti dnů**.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poznámka:

Toto oznámení je podle ustanovení § 144 správního řádu řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a to v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Konání veřejného ústního jednání se veřejnosti oznamuje podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně **30 dnů** předem.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a Obecního úřadu Bělov; a na webových stránkách www.muotrokovice.cz a www.belov.cz.

Doručí se:

Účastníci řízení:

Doporučeně do vlastních rukou:

Ing. Michael Trnka, CSc., Pöry Environment a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Ing. Miroslav Bokiš, Pöry Environment a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Martin Zábojník, Vrbovec 246, 671 24 Vrbovec

Datová schránka:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, DS: PO, m49t8gw

Zlínský kraj, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku

Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, 761 23 Zlín, DS: PO, jjfsbqc

Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3

Dotčené orgány:

Doporučeně:

MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Datová schránka:

Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku

Státní plavební správa - pobočka Přerov (Státní pl, Bohuslava Němce 2, 750 02 Přerov, DS: OVM_R, nkui4z

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídl, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, DS: OVM, xwsai7r

Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4

Na vědomí:

Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice

MěÚ Otrokovice - odbor evidenčně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Datová schránka:

Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3 – k vyvěšení