



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor dopravně-správní
oddělení silničního hospodářství

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/35242/2014/TON SPISOVÁ ZNAČKA: DOP/6514/2014/TON OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Josef Tomanovič TELEFON: 577 680 282 E-MAIL: tomanovic@muotrokovice.cz DATUM: 18.08.2014	Dle rozdělovníku
---	------------------

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby IDS–Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČ: 25869523, se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Dopravní značení svoboda, Olomouc s.r.o., IČ: 27848116, se sídlem Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany (dále jen zástupce), a na podkladě písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru vnější služby Zlín, Dopravního inspektorátu Zlín (dále jen PČR DI Zlín) a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín (dále jen ŘSZK)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnicích č. III/36740, III/36745, III/36746, III/36747 a na místních komunikacích v obci Otrokovice a Žlutava, v rozsahu dopravních značek dle přiložené výkresové dokumentace dopravního značení, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. III/36740 v místě křížení se železniční tratí, v rámci stavby: „Oprava železničního přejezdu P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov“.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu: 23.08.2014 – 28.08.2014.

Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci je nutno provést za níže uvedených podmínek:

- Dopravní značení může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list a doklad prokazující způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování, umístění značek, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace dle bodu 6 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).**
- Přechodná úprava bude provedena na náklady žadatele dopravními značkami dle přeložené výkresové dokumentace dopravního značení.
- Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb. na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle.
- Dle bodu 4.6.2. Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen TP 66) je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel, dále nesmí být dopravní značení upevňováno na různých trojnožkách (dřevěných nebo kovových apod.)

5. **Přenosné svislé dopravní značky smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2,3 zák. č. 361/2000 Sb.).**
6. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům, zejména zákonu č. 361/2000 Sb., vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 12899-1, Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 č.j.: 2816/02-120 MDS ČR a Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání, TP 66 pod č.j.: 52/203-160-LEG/1 apod. (§ 62 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb.). Zábrany budou za snížené viditelnosti osvětleny.
7. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto nebo odstraněno. Orientační dopravní značení lze přechodně zrušit překřížkováním oranžovo-černou fólií o minimální šířce pásu 50 mm.
8. Spodní okraj přenosné značky musí být ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa (bod 2.4.3 dle TP 66)..
9. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,3 – 4,0 m.
10. Viditelnost dopravních značek a dopravních zařízení musí být zajištěna v obci na vzdálenost minimálně 50 m a mimo obec na vzdálenost minimálně 100 m.
11. **Za stav stanoveného dopravního značení bude zodpovědný zaměstnanec žadatele, pan Ing. Ivo Mikyska, tel. +420 725 528 691.**
12. **Za instalaci stanoveného přechodného dopravního značení bude zodpovědný zástupce žadatele.**
13. Žadatel je povinen po dobu stavebních prací udržovat dopravní značení v nezávadném stavu.
14. PČR DI Zlín a DOP MěÚ Otrokovice si vyhrazují stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu na dotčených pozemních komunikacích.
15. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů DOP MěÚ Otrokovice, příp. PČR DI Zlín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentaci.
16. Po ukončení stavebních prací bude pozemní komunikace, jejich okolí a dopravní značení upraveny do původního stavu.

Odůvodnění

DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 11.08.2014 pod č.j. DOP/35242/2014 žádost právnické osoby IDS–Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Dopravní značení svoboda, Olomouc s.r.o. o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na silnicích č. III/36740, III/36745, III/36746, III/36747 a na místních komunikacích v obci Otrokovice a Žlutava, v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. III/36740 v místě křížení se železniční tratí, v rámci stavby: „Oprava železničního přejezdu P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov“.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření PČR DI Zlín ze dne 06.08.2014 pod č.j. KRPZ-87515-1/ČJ-2014-150506, vyjádření majetkového správce silnic II. a III. tříd ŘSZK ze dne 12.08.2014 pod č.j. ŘSZKL 07241/14-21, plná moc ze dne 31.07.2014 a jednoduchá výkresová dokumentace dopravního značení.

S ohledem na výše uvedené a na podkladě těchto vyjádření DOP MěÚ Otrokovice stanoví výše uvedené přechodné dopravní značení za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a k zajištění orientace účastníků silničního provozu.

Vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, přistoupil správním orgán k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše, neboť má za to, že tímto je stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích plně odůvodněno.

Poučení

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Josef Tomanovič
referent

Příloha: situace DZ

Rozdělovník:

Dopravní značení svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany
Ing. Ivo Mikyska, IDS–Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Obec Bělov, Bělov č.p. 77, 768 21 Kvasice
Město Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 13 Napajedla
Obec Žlutava, Žlutava 271, 763 61 Napajedla
Policie České republiky, obvodní oddělení Napajedla, Masarykovo náměstí 87, 763 61 Napajedla
Policie České republiky, obvodní oddělení Otrokovice, nám. 3. května 1342, 765 02 Otrokovice
DOP MěÚ Otrokovice – spis