



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor stavební úřad

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/23730/2018/SKR
SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/4782/2017/SKR
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Petr Skrášek
TELEFON: 577 680 245
E-MAIL: skrasek@muotrokovice.cz
DATUM: 23.05.2018

dle rozdělovníku

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 45/2018

Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Propojení kanalizačního sběrače - 1.etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova

na pozemku: pozemková parcela číslo 486/7 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 578/12 (ostatní plocha), 578/13 (ostatní plocha), 578/14 (ostatní plocha), 579/1 (ostatní plocha), 617 (trvalý travní porost), 618 (trvalý travní porost), 625/4 (ostatní plocha), 645/3 (ostatní plocha), 645/11 (orná půda), 647/1 (ostatní plocha), 745 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bělov, 426/121 (zahrada), 427/2 (ostatní plocha), 427/7 (ostatní plocha), 427/8 (ostatní plocha), 427/23 (ostatní plocha), 427/39 (ostatní plocha), 438/4 (ostatní plocha), 439/14 (ostatní plocha), 2361/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice.

Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle ustanovení § 76 a dále podle ustanovení § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Propojení kanalizačního sběrače - 1.etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova

na pozemku: pozemková parcela číslo 486/7 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 578/12 (ostatní plocha), 578/13 (ostatní plocha), 578/14 (ostatní plocha), 579/1 (ostatní plocha), 617 (trvalý travní porost), 618 (trvalý travní porost), 625/4 (ostatní plocha), 645/3 (ostatní

Č.j. SÚ/23730/2018/SKR

Strana 1 (celkem 12)

Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 OTROKOVICE

e-mail: radnice@muotrokovice.cz
ústředna: 577 680 111
fax: 577 933 369

web: www.otrokovice.cz
IČ: 00284301
ID datové schránky: jfrb7zs

plocha), 645/11 (orná půda), 647/1 (ostatní plocha), 745 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bělov, 426/121 (zahradka), 427/2 (ostatní plocha), 427/7 (ostatní plocha), 427/8 (ostatní plocha), 427/23 (ostatní plocha), 427/39 (ostatní plocha), 438/4 (ostatní plocha), 439/14 (ostatní plocha), 2361/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice.

Druh a účel umísťované stavby:

Propojení kanalizačního sběrače - 1. etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova.

Umístění stavby obsahuje:

Tlakové kanalizační potrubí PE \varnothing 110x10 mm, PE 100 s ochrannou vrstvou a se signalizačním vodičem délky 816,0 m a navazující gravitační kanalizační potrubí PVC DN 250 SN4 délky 17,0 m.

Propojovací úsek tlakové kanalizace se napojí na ukončení stavby „Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1. etapa“ u státní silnice III. třídy č. 36745 Otrokovice – Bělov před křižovatkou s místní obslužnou komunikací vedenou krajem lesa na pozemku p.č. 486/9 v k.ú. Bělov u jižní hranice pozemku p.č. 439/49 v k.ú. Bělov. Trasa kolmo překříží silnici III/36745 šířky 7,0 m protlakem PE \varnothing 225 mm délky 12,0 m (krytí chráničky min. 1,2 m pod komunikací a 0,8 m pode dnem příkopu; montážní jámy protlaku mimo silniční těleso).

Tlaková kanalizace bude dále vedena jižním směrem podél místní obslužné komunikace a částečně v této komunikaci, realizace trasy v této části bude provedena výlučně protlaky.

Po cca 500 m, ve vzdálenosti 25 m před tělesem zemní protipovodňové hráze na p.č. 617 v k.ú. Bělov se trasa výtluhu stočí směrem k řece Moravě. Bude vedena v délce 83,5 m po pozemku p.č. 617 v k.ú. Bělov ve vzdálenosti 3,0 m od hranice pozemku p.č. 618 v k.ú. Bělov.

Před křížením s nadzemním vedením vysokého napětí ve vzdálenosti 22,5 m bude lom trasy 40° a bude následovat rovný úsek pod korytem řeky Moravy, odlehčovacím korytem, náběžní cyklostezkou a komunikací v ulici K. Čapka. Trasa pod korytem řeky Moravy bude realizována řízeným protlakem délky cca 141 m s minimálním krytím pode dnem řeky 2,0 m a s poloměrem protlaku 220 m.

Na pozemku p.č. 438/4 v k.ú. Otrokovice bude trasa tlakové kanalizace ukončena v revizní šachtě. Z ní bude provedena gravitační kanalizace DN 250 délky 17,0 m. Komunikaci v ulici Erbenova překříží šikmo protlakem DN 400 délky 10,0 m a napojí se na veřejnou kanalizaci v ulici Erbenova DN 300 na pozemku p.č. 426/121 v k.ú. Otrokovice.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 486/7 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 578/12 (ostatní plocha), 578/13 (ostatní plocha), 578/14 (ostatní plocha), 579/1 (ostatní plocha), 617 (trvalý travní porost), 618 (trvalý travní porost), 625/4 (ostatní plocha), 645/3 (ostatní plocha), 645/11 (orná půda), 647/1 (ostatní plocha), 745 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bělov, 426/121 (zahradka), 427/2 (ostatní plocha), 427/7 (ostatní plocha), 427/8 (ostatní plocha), 427/23 (ostatní plocha), 427/39 (ostatní plocha), 438/4 (ostatní plocha), 439/14 (ostatní plocha), 2361/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
2. Propojovací úsek tlakové kanalizace se napojí na ukončení stavby „Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1. etapa“ u státní silnice III. třídy č. 36745 Otrokovice – Bělov před křižovatkou s místní obslužnou komunikací vedenou krajem lesa na pozemku p.č. 486/9 v k.ú. Bělov u jižní hranice pozemku p.č. 439/49 v k.ú. Bělov.
3. Trasa kolmo překříží silnici III/36745 šířky 7,0 m protlakem PE \varnothing 225 mm délky 12,0 m (krytí chráničky min. 1,2 m pod komunikací a 0,8 m pode dnem příkopu; montážní jámy protlaku mimo silniční těleso).
4. Tlaková kanalizace bude dále vedena jižním směrem podél místní obslužné komunikace a částečně v této komunikaci, realizace trasy v této části bude provedena výlučně protlaky.
5. Ve vzdálenosti 25 m před tělesem zemní protipovodňové hráze na p.č. 617 v k.ú. Bělov se trasa výtluhu stočí směrem k řece Moravě. Bude vedena v délce 83,5 m po pozemku p.č. 617 v k.ú. Bělov ve vzdálenosti 3,0 m od hranice pozemku p.č. 618 v k.ú. Bělov.
6. Před křížením s nadzemním vedením vysokého napětí ve vzdálenosti 22,5 m bude lom trasy 40° a bude

- následovat rovný úsek pod korytem řeky Moravy, odlehčovacím korytem, nábřežní cyklostezkou a komunikací v ulici K. Čapka.
7. Trasa pod korytem řeky Moravy bude realizována řízeným protlakem délky cca 141 m s minimálním krytím pode dnem řeky 2,0 m a s poloměrem protlaku 220 m.
 8. Na pozemku p.č. 438/4 v k.ú. Otrokovice bude trasa tlakové kanalizace ukončena v revizní šachtě. Z ní bude provedena gravitační kanalizace DN 250 délky 17,0 m.
 9. Komunikaci v ulici Erbenova překříží trasa šikmo protlakem DN 400 délky 10,0 m a napojí se na veřejnou kanalizaci v ulici Erbenova DN 300 na pozemku p.č. 426/121 v k.ú. Otrokovice.
 10. Podmínky plynoucí z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů:

Požadavky dotčených orgánů:

11. MěÚ Otrokovice podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 - Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
12. MěÚ Otrokovice – OŽP podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - Ochrana dřevin podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. bude při realizaci stavby zajištěna dodržением České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.
13. Archeologický ústav Akademie věd České republiky:
 - Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítáním AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a AÚ AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Požadavky vlastníků dopravní a technické infrastruktury:

14. Povodí Moravy, zn. PM003105/2018-203/Sto ze dne 31.01.2018:
Správce povodí:
 - Křížení toků a liniových protipovodňových staveb bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130.
 - Zpětný zásyp startovací jámy při křížení Moravy bude zpětně proveden soudržnou zeminou. Dosypání bude probíhat po vrstvách, které budou řádně hutněny s výjimkou orniční vrstvy. Požadovaná míra zhutnění je 95 %PS.
 - Stavbu křížení pravobřežní ochranné hráze včetně zemních prací bude dozorovat autorizovaný inženýr pro geotechniku. Ten po provedení prací vypracuje protokol, ve kterém bude potvrzeno, že stavba kanalizace nesnížila spolehlivost a neohrozila funkci dotčené pravobřežní ochranné hráze a byla provedena v souladu s příslušnými normami. Protokol bude bezprostředně po provedení prací předán Povodí Moravy, s.p., provozu Zlín.
 - Další stupeň kompletní PD požadujeme předložit k vyjádření.
Přímý správce toku:
 - Křížení přípojky NN s vodním tokem bude provedeno v souladu se současně platnou ČSN 75 2130,

vydanou 02/2012 dle odsouhlaseného technického výkresu č. D1, zpracovaného Ing. Soudilovou.

- Terén po pracovní jámě protlaku pro kabelové vedení přípojky NN bude po realizaci uveden do původního stavu.
- Přímý správce vodního toku, PM, s.p. provoz Zlín bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK, týkající se křížení NN přípojky a drobným vodním tokem.
- Následující stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

15. Lesy České republiky, s.p.

- Před vydáním stavebního povolení a zahájením jakýchkoliv stavebních prací na pozemcích p.č. 427/2 a 427/39, k.ú. Otrokovice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., investor stavby a Lesy ČR, s.p. uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, jejíž součástí bude obsah budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.
- Trasu stavby kanalizace i s ochranným pásmem stavby investor před vydáním stavebního povolení a zahájením stavebních prací geometricky zaměří. Geometrický plán bude přílohou smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání.
- U pozemku p.č. 427/2 v k.ú. Otrokovice, ostatní plocha, způsob ochrany nemovitosti – pozemek určený k plnění funkcí lesa, investor před zahájením stavebních prací na základě výše uvedeného geometrického plánu zajistí pravomocné rozhodnutí k trvalému odnětí pozemku z pozemku určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. U tohoto pozemku s ochranou pozemek určený k plnění funkcí lesa dojde k záboru lesního pozemku. Případně veškeré škody způsobené na majetku Lesů ČR jste povinni neprodleně odstranit, nebo po souhlasu Lesů ČR, s.p., finančně nahradit v souladu s právními předpisy platnými v době způsobení škody.
- Na žádné pozemky Lesů ČR, s.p. nesmí být ukládán žádný stavební materiál, jakýkoliv odpad a na pozemky určené k plnění funkcí lesa ani výkopová zemina.
- Veškeré náklady, včetně geometrického zaměření, odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, znaleckých posudků na odnětí z PUPFL, znaleckých posudků na ocenění věcného břemene, vkladu do katastru nemovitostí, poplatků atd. uhradí investor stavby.
- K realizaci stavby je zapotřebí souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.
- Stavba bude také realizována v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od lesního pozemku p.č. 754/1 v k.ú. Žlutava.

16. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek stanovených ve Vyjádření.
- Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Před zahájením zemních prací bude vytyčena trasa podzemního vedení SEK.
- Dodržet vzdálenost kanalizace od PVSEK při souběhu 0,5m, při křížení 0,2m (PVSEK uložit do chráničky s přesahem 1m na každou stranu od osy kanalizace).
- Při zpracování prováděcí projektové dokumentace požadujeme nové projednání podmínek ochrany PVSEK a jejich zapracování do prováděcí dokumentace.

17. E.ON Servisní, s.r.o.

- V zájmovém území se nachází podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.
- Potrubí požadujeme umístit min. 3 m od sloupu nadzemního vedení VN.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste

povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- V ochranném pásmu (dále jen OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to, nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení polohy.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškerá práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.

18. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Respektovat ochranná pásma vodovodu. OP je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů nad průměr 500mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná stavba.
- Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005.
- V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

19. Zlín Net, a.s.

- Při realizaci dojde k dotčení našich optických sítí či zařízení.
- Souběh Vaší podzemní sítě s našimi HDPE trubkami 40mm ve vzdálenosti min. 40 cm.
- Souběh Vaší podzemní sítě s našimi optickými kabely ve vzdálenosti min. 40 cm s uložením do chráničky.
- Křížení Vaší podzemní sítě s našimi sítěmi v úhlu 45° v chráničce s přesahem min. 1 m a nad naší sítí.
- Před záhozem realizovaného křížení nechat vizuálně zkontrolovat našimi techniky.
- Kolize s našimi vnitřními rozvody pouze po konzultaci na místě samém.
- Umístování Vaší technologie poblíž naší po konzultaci na místě samém.
- Učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení.
- Nevysazovat trvalé porosty pod našimi zařízeními.
- Neumísťovat ani dočasně hořlavé či výbušné látky poblíž našich zařízení (min. 10 m).
- Neumísťovat ani dočasně materiál, stroje či zařízení tak, že by znemožňovaly přístup k našemu zařízení.
- Dbát zvýšené opatrnosti především při pracích se stavebními stroji.
- 14 dnů před zahájením stavby požádat naše techniky o vytyčení podzemních sítí v daných lokalitách.
- Neprodleně ohlásit jakékoli poškození našeho zařízení.
- Oprava případné havárie (případně vynucená přeložka, dodatečné ochránění trasy chráničkou, žlabem či obetonování, prohloubení trasy v případě realizace zpevněného povrchu nad trasou v zeleni apod. bude investorovi účtována dle sazebníku firmy Zlín Net, a.s.
- Přeložka či změny viz. bod výše musí být začleněna do projektové dokumentace.
- V případě pokládky HDPE trubek 40mm použít jinou barvu než žlutou, žlutou s modrým pruhem a žlutou se dvěma modrými pruhy pokud není použita pro účely fy. Zlín Net, a.s.
- V případě pokládky MTPE trubek 10-16mm použít jinou barvu než modrou, pokud není použita pro účely fy. Zlín Net, a.s.
- Počítat s možnou odchylkou při vytyčení ± 30 cm.
- Nepředávat digitální data 3-tím osobám.
- Souhlas s uložením vaší sítě (souběh, křížení) či zařízení Vás v budoucnu neopravňuje ke kladení podmínek při našich případných rekonstrukcích.
- Při jakýchkoli výkopových pracích trváme na možnosti připokládky (za úhradu) našich HDPE trubek 40mm (týká se především liniových staveb, není myšleno jako podmínka vydání územního rozhodnutí resp. stavebního povolení).
- Podmínky, které se Vás týkají nutno doplnit do PD.
- V případě nedodržení obecných podmínek nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.
- Pro rozšíření stavby nebo připožke je vyjádření neplatné.

20. TC servis, s.r.o.

- Při realizaci nedojde k přímému dotčení našich optických sítí či zařízení.
- V případě pokládky HDPE trubek 40mm použít jinou barvu než žlutou, žlutou s modrým pruhem a žlutou se dvěma modrými pruhy pokud není použita pro účely fy. TC servis, s.r.o.
- Při jakýchkoli výkopových pracích trváme na možnosti přípokládky (za úhradu) našich HDPE trubek 40mm. Žádáme Vás tímto o zaslání kontaktu na zástupce investora.
- V případě nedodržení obecných podmínek nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.
- Pro rozšíření stavby nebo přípolože je vyjádření neplatné.

21. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

- Případné změny oproti předložené PD ve stupni DUR nesmí být provedeny bez písemného vyjádření ŘSZK.
- Po nabytí právní moci územního rozhodnutí požadujeme předložit projektovou dokumentaci ve stupni DSP k našemu vyjádření.

22. Technické služby Otrokovice s.r.o.

- V místě stavby se nacházejí kabely veřejného osvětlení. Před započítím výkopových prací požádá stavebník o jejich vytyčení.
- Dotčené komunikace a plochy v majetku města Otrokovice budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a předány zástupci naší organizace.

Ostatní podmínky

23. Město Otrokovice, zastoupené odborem rozvoje města:

- Před započítím stavby budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě nacházející se v pozemcích města Otrokovice.
- V blízkosti stavby se nachází síť veřejného osvětlení a kanalizace, které jsou ve vlastnictví města Otrokovice. Při lokalizaci, příp. poškození sítě veřejného osvětlení je investor povinen neprodleně informovat Technické služby Otrokovice s.r.o., v případě kanalizace neprodleně informovat město Otrokovice, odbor majetko-právní.
- Veškeré přechody přes místní komunikace (vozovky, chodníky, stezky pro chodce a cyklisty) budou prováděny protlakem.
- Bude důsledně dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Investor bude minimálně 14 dní před zahájením stavby informovat město Otrokovice, zastoupené odborem majetko-právním, o termínu provádění prací na pozemcích města Otrokovice.
- Za zabrané plochy je investor stavby povinen dle Obecně závazné vyhlášky města Otrokovice č. 5/2012, o místních poplatcích, ohlásit užívání veřejného prostranství na MěÚ Otrokovice, odboru ekonomickém, oddělení správy místních poplatků, před jeho započítím.
- Během výstavby investor zajistí úklid všech komunikací, které budou stavbou dotčeny, a to bezprostředně po jejich znečištění.
- Po dokončení stavebních prací budou všechny pozemky města Otrokovice p.č. 427/7, 427/23, 427/8, 438/4, 439/14, vše v k.ú. Otrokovice, uvedeny do původního stavu a neprodleně předány zástupci Technických služeb Otrokovice s.r.o. Předávací protokol bude dále sloužit pro účely povolení užívání stavby.

24. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

25. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.

26. Pro projektovou dokumentaci nutno zajistit stavebně-geologickými sondami složení základové půdy a hloubku spodních vod.

27. Před započítím prací požádá stavebník Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí o vydání stavebního povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavbou budou dotčeny a ovlivněny pozemky: pozemková parcela číslo 486/7 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 578/12 (ostatní plocha), 578/13 (ostatní plocha), 578/14 (ostatní plocha), 579/1 (ostatní plocha), 617 (trvalý travní porost), 618 (trvalý travní porost), 625/4 (ostatní plocha), 645/3 (ostatní plocha), 645/11 (orná půda), 647/1 (ostatní plocha), 745 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bělov, 426/121 (zahrada), 427/2 (ostatní plocha), 427/7 (ostatní plocha), 427/8 (ostatní plocha), 427/23 (ostatní plocha), 427/39 (ostatní plocha), 438/4 (ostatní plocha), 439/14 (ostatní plocha), 2361/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Otrokovice, na nichž bude stavba umístěna, bez negativního vlivu na okolí. Podrobné řešení umístění stavby je součástí projektové dokumentace předložené k územnímu řízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5

Odůvodnění:

Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Protože předložený návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady, bylo řízení dne 24.07.2017 přerušeno a navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.10.2017. Na základě žádosti byla lhůta pro přerušování řízení a doplnění žádosti dvakrát prodloužena, a to nejdříve do 31.01.2018, později do 31.03.2018. Návrh byl doplněn dne 29.03.2018.

Stavební úřad opatřením ze dne 06.04.2018 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Vzhledem k tomu, že se jedná dle § 144 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků řízení, bylo podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení územního řízení doručováno účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Otrokovice dne 09.04.2018 a sejmuto dne 25.04.2018, na úřední desce OÚ Bělov bylo vyvěšeno dne 09.04.2018 a sejmuto dne 25.04.2018.

K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání na obecním úřadě v Bělově na den 14.05.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námítky účastníků řízení.

Žádost byla doložena všemi náležitostmi, zejména stanovisky jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů:

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Otrokovice, č.j. OŽP/51066/2017/POS ze dne 07.02.2018
- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení hodnocení ekologických rizik, č.j. KUZL 66199/2016 ze dne 17.01.2017 ve znění sdělení ze dne 21.11.2017
- Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení ochrany přírody a krajiny, č.j. KUZL 1180/2017 ze dne 05.01.2017
- Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení hodnocení ekologických rizik, č.j. KUZL 177/2017 ze dne 17.01.2017 ve znění vyjádření ze dne 15.03.2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, č.j. HSZL-6993-2/SPD-2016 ze dne 25.11.2016
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, zn. KHSZL/25016/2017/2.5/HOK/ZL/ŠMI-03 ze dne 16.10.2017

- Závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, zn. 69868/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 21.10.2016
- Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 66222/2016 ze dne 10.10.2016
- Souhlas a vyjádření města Otrokovice, č.j. ORM/40134/2016/VEJ ze dne 18.10.2016
- Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, zn. ARUB/16 ze dne 10.10.2016
- Vyjádření Lesy ČR, s.p., zn. LCR/138/1174/2016 ze dne 05.10.2016
- Vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001523689 ze dne 31.05.2017
- Vyjádření TOMA, a.s. ze dne 01.06.2017
- Vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn. H18502-16187219 ze dne 12.06.2017
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn. PM003105/2018-203/Sto ze dne 31.01.2018
- Vyjádření VAK Kroměříž, a.s., zn. 2017-005116 ze dne 13.12.2017
- Vyjádření MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., č. 025984/2016/PT ze dne 28.11.2017
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 628519/17 ze dne 31.05.2017 s přílohou zn. POS/ZL/58/2017 ze dne 19.06.2017
- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., zn. ŘSZKZL 09107/17-215 ze dne 04.10.2017
- Vyjádření Internext 2000, s. r. o., č.j. 362/2017 ze dne 16.11.2017
- Vyjádření Zlín Net, a s., zn. ZN-Vyj.058/18 ze dne 14.02.2018
- Vyjádření UPC Česká republika, a. s., ze dne 20.11.2017
- Vyjádření Teplárny Otrokovice, a.s., zn. 105/LL/06/2016 ze dne 05.10.2016
- Vyjádření TC servis, s. r. o., zn. 31180028 ze dne 14.02.2018
- Vyjádření Technické služby Otrokovice ze dne 10.08.2017

Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu byla vypracována Ing. Věrou Soudilovou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300574. Při přezkumu dokumentace stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, a splňuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem dne 03.04.2018, který si stavební úřad obstaral sám.

Na pozemky, které navrhovatel nevlastní, má s vlastníky uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucího zřízení věcného břemene, případně nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. V případě Ředitelství silnic Zlínského kraje pak souhlas s umístěním stavby.

Souhlas s vynětím pozemků ze ZPF není třeba vydávat.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Stavba je umístěna v souladu s Územním plánem obce Bělov, vydaným Zastupitelstvem obce Bělov dne 25.05.2005, s nabytím účinnosti dne 13.06.2005, v plochách dopravy silniční, v plochách vodních toků a vodních ploch, krajinné zeleně, v plochách travních porostů, účelové komunikace nezpevněné a plochách dopravy vodní.

Stavba je dále umístěna v souladu s Územním plánem Otrokovice, schváleným dne 26.04.2018 Zastupitelstvem města Otrokovice, s nabytím účinnosti dne 19.05.2018, v plochách technické infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné vybavenosti a v plochách bydlení individuálního.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona:

a) s vydanou územně plánovací dokumentací

Stavba je umístěna v souladu s Územním plánem obce Bělov a s Územním plánem Otrokovice.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Předložený záměr liniové podzemní stavby svým charakterem nijak nenarušuje dané území.

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

Stavba je umístěna v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

Stavba zasahuje do územní rezervy Dunaj – Odra – Labe, nicméně liniová podzemní stavba – výtlačné potrubí DN 100, nebude bránit případnému provedení vodní cesty D-O-L.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona takto:

Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, žadatel: Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice; město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- vlastníci dotčených pozemků: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2; Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1; Radek Heger, Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3; Pavel Velísek, Machová 140, 763 01 Mysločovice; Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., Trávník 123, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1; město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2; Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8; Ing. Petr Trávníček, Janáčkova 1127, 765 02 Otrokovice 2,
- oprávnění z jiných věcných práv k dotčeným pozemkům: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2; Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín; E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1; Drahomíra Trávníčková, Janáčkova 1127, 765 02 Otrokovice 2.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou tyto osoby identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru):

- pozemková parcela číslo: 439/49, 645/34, 645/35, 645/36, 578/1, 578/2, 645/31, 645/32, 645/33, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 578/8, 578/9, 578/10, 645/4, 645/37, 486/6, 486/7, 578/11, 486/37, 641/1, 640/1, 639/1, 637, 636/1, 635/1, 634/1, 633/1, 632/1, 631/1, 630, 629/1, 627/1, 626/2, 620/10, 624/2, 622/1, 621/2, 620/3, 619, st.119, st.136, vše v k.ú. Bělov; p.č. 745/1 v k.ú. Žlutava; p.č. 438/327, 426/122, st. 3008 v k.ú. Otrokovice,
- správci infrastruktury: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3; E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1; Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5; Technické služby Otrokovice s.r.o., K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice 2; Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž 1; MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059, Hodolany, 779 00 Olomouc 9; TC servis, s.r.o., tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 2.

Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem na poměrně velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či jiných práv jejich vlastníků a dalších osob (příčemž stavební úřad zohlednil i další nemovitosti než jen nemovitosti bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od povolované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámeček.

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který ve svém článku II. Přejícná ustanovení v bodu č. 10 stanoví, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, postupoval správní orgán v řízení podle dosavadního právního předpisu, tj. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném a účinném do 31. 12. 2017.

V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a v souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona stavební úřad pro výkon své působnosti využil údajů z informačních systémů veřejné správy – základních registrů obyvatel.

Na základě provedeného řízení stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze **odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Zlínského kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle ustanovení § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).

Toto územní rozhodnutí platí do 31.12.2020. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Ing. Petr Skrášek
referent odboru stavební úřad

otisk úředního razítka

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 09.04.2018.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poznámka:

Toto oznámení je podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona účastníkům řízení řádně doručováno veřejnou vyhláškou za použití § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (řízení s velkým počtem účastníků).

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Toto oznámení se vyvěšuje na úředních deskách Městského úřadu Otrokovice, Obecního úřadu Bělov a Obecního úřadu Žlutava a na příslušných webových stránkách.

Doručuje se:

Účastníci řízení:

Lea Hoffmannová, Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5
Radek Heger, Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1
Pavel Velísek, Machová 140, 763 01 Mysločovice
město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2
Ing. Petr Trávníček, Janáčkova 1127, 765 02 Otrokovice 2
Drahomíra Trávníčková, Janáčkova 1127, 765 02 Otrokovice 2

Datová schránka:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veverí, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jfjsbqc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., Trávník 123, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1, DS: PO, redg5jp
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín, DS: PO, r58gx4g
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn

Dotčené orgány:

MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku
Ministerstvo obrany, Tychonova 221, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, DS: OVM, scsbwku
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno 12, DS: PO_R, xnjf5zy
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

Na vědomí:

MěÚ Otrokovice - k vyvěšení na úřední desce

Datová schránka:

Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, DS: OVM, 5jqasq3
Obecní úřad Žlutava, Žlutava 271, 763 61 Napajedla, DS: OVM, xkda982

Č.j. SÚ/23730/2018/SKR

Strana 12 (celkem 12)