

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství

Dle rozdělovníku

datum
2. dubna 2020

oprávněná úřední osoba
Ing. Dagmar Vodáková

číslo jednací
KUZZ 66562/2019

spisová značka
KUSP 66562/2019 ŽPZE-DV

„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ - změna stavby před dokončením

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ Č. 38

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení

- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
 - § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
 - § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
- po prověření všech náležitostí předložené žádosti ze dne 17.10.2019 včetně dokladů

vydává povolení

účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu společnosti

Teplárna Otrokovice a.s.,
Sídlo: Objízdna 1777, 765 02 Otrokovice
IČO: 29290171

- podle § 118 odst. 3 stavebního zákona a 15 odst. 1 vodního zákona

změny stavby před dokončením

vodního díla

„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“

na pozemku p.č. 610/3, 610/43, 610/55, 610/42, 610/35, 610/34, 610/28, 610/22, 610/18, 610/70, 610/72, 610/73, 610/76, 610/79, 610/80, 610/81, 610/82, 610/84, 610/85, 610/88, 610/96, 610/97, 610/133 v k.ú. Nová Dědina, kraj Zlínský,

kteřá byla povolena Okresním úřadem Kroměříž, referátem životního prostředí vodoprávním úřadem stavebním povolením ze dne 07.04.2000 s č. j. ŽP-231/2/121/24369,3299/99-00-MD (dále jen stavební povolení), v následujícím rozsahu:

- podmínka č. 7 stavebního povolení: Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta **do 30.11.2030.**

Souřadnice stavby S-JTSK: X: 1165171, Y: 535484.

Vodoprávní úřad stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce vodního toku a správce povodí Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 06.09.2019 zn. PM-34308/2019/5203/Pav:
 - Výustní objekt do Širokého potoka včetně průtočného profilu toku před a pod objektem je nutné udržovat v čistém a provozuschopném stavu.

Ostatní výrok stavebního povolení a stanovené podmínky zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Dne 17.10.2019 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) žádost společnosti Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČO: 29290171 zastoupena v řízení na základě plné moci Pavlem Švecem, vedoucím oddělení investic a správy majetku Teplárna Otrokovice a.s. (dále jen žadatel) o povolení změny stavby před dokončením stavby vodního díla: „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ na pozemku p.č. 610/3, 610/43, 610/55, 610/42, 610/35, 610/34, 610/28, 610/22, 610/18, 610/70, 610/72, 610/73, 610/76, 610/79, 610/80, 610/81, 610/82, 610/84, 610/85, 610/88, 610/96, 610/97, 610/133 v k.ú. Nová Dědina, kraj Zlínský.

Stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ byla povolena Okresním úřadem Kroměříž, referátem životního prostředí, vodoprávním úřadem stavebním povolením ze dne 07.04.2000 s č.j. ŽP-231/2/121/24369,3299/99-00-MD (dále jen stavební povolení).

Dne 21.10.2011 vydal Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad rozhodnutí pod sp.zn.: MeUKM/060867/2011/107/04/OZP/Vo a č.j. MeUKM/075360/2011 o povolení změny stavby před dokončením výše uvedené stavby řešící provedení opatření k zamezení odtoku kontaminovaných vod arzémem.

Stejný vodoprávní úřad vydal dne 24.05.2010 pod sp.zn.: MeUKM/015378/2010/04/46/OZP/Vo a č.j. MeUKM/033375/2010 kolaudační rozhodnutí pro kazetu č. 1 a kazetu č. 2 stavby „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“.

Předmětem změny stavby před dokončením je změna podmínky č. 7 stavebního povolení, ve které je stanoven termín dokončení stavby (tj. ukládání stabilizátu OTOSAN na lokalitě Odkaliště Bělov) do 30.04.2020. Tento termín vycházel z předpokládaného množství výroby popelové malty OTOSAN využívané k tvarování a utěsnění povrchu Odkaliště Bělov. Stanovený termín dokončení stavby není možné dodržet, neboť postupně dochází ke snižování roční produkce produktů (popílek, struska a produkty odsíření) v Teplárně Otrokovice, ze kterých se vyrábí popelová malta OTOSAN. Proto žadatel požádal krajský úřad o projednání nového termínu pro dokončení stavby, tj. **30.11.2030**.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost byla neúplná, vyzval krajský úřad žadatele k doplnění podkladů a řízení dne 18.11.2019 přerušil usnesením č.j. KUZL 75760/2019. Žadatel doplnil požadované doklady dne 25.02.2020.

K žádosti byly doloženy po doplnění tyto doklady:

- Plná moc k zastupování ze dne 28.12.2019.
- Technická dokumentace změny stavby před dokončením „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“

- z 07/2019 a její doplnění z 01/2020 vypracované Ing. Ladislavem Kociánem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000053.
- Aktualizovaný Manipulační řád pro „Odkaliště Bělov“ z 01/2020.
 - Vyjádření správce vodního toku a správce povodí Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 06.09.2019 se zn. PM-34308/2019/5203/Pav.
 - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 06.12.2019 s č.j. KHSZL 31848/2019.
 - Sdělení Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí ze dne 17.12.2019 s č.j. MeUKM/098967/2019.
 - Sdělení Městského úřadu Otrokovice odboru životního prostředí ze dne 24.01.2020 s č.j. OŽP/54036/2019/PSE.
 - Koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12.12.2019 s č.j. KUZL 74708/2019.
 - Stanovisko obce Nová Dědina ze dne 26.01.2020 s č.j. OUND/2020.
 - Stanovisko obce Bělov ze dne 16.12.2019 s č.j. Obě/333/2019/PR.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 26.02.2020 č.j. KUZL 16055/2020 zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry na místě dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Ve stanovené lhůtě krajský úřad obdržel Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž ze dne 11.03.2020 s č.j. MeUKM/021263/2020/0123/20, kterým bylo doplněno již doložené Sdělení Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí ze dne 17.12.2019 s č.j. MeUKM/098967/2019.

Další stanoviska, námitky, popřípadě důkazy vodoprávní úřad ve stanovené lhůtě neobdržel.

Dále byl krajskému úřadu doložen doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,- Kč ze dne 04.03.2020.

V rámci probíhajícího správního řízení vodoprávní úřad zjistil:

Stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ byla povolena Okresním úřadem Kroměříž, referátem životního prostředí, vodoprávním úřadem stavebním povolením ze dne 07.04.2000 s č.j. ŽP-231/2/121/24369,3299/99-00-MD. Termín dokončení stavby byl stanoven v podmínce č. 7 stavebního povolení do 30.04.2020.

Dle schválené projektové dokumentace probíhá uzavírání odkaliště Bělov postupným ukládáním certifikovaného výrobku OTOSAN na povrch naplavených popílkových pláží. Množství ukládaného OTOSANU je závislé na požadované výrobě tepla a elektřiny v Teplárně Otrokovice a z toho vyplývající produkci popílku, strusky a produktu odsíření. Plocha odkaliště je pro uzavírání rozdělena na 1 - 8 kazet. V zadních partiích odkaliště popílku zůstane zachována zbytková vodní plocha, jejíž dno je utěsněno stabilizátem OTOSAN pro minimalizaci průsaků. V konečném řešení bude těleso

odkaliště odizolováno od okolního prostředí a na povrchu bude provedená technická a biologická rekultivace. V r. 2010 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro kazetu č. 1 a kazetu č. 2.

Dne 21.10.2011 vydal Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad rozhodnutí o povolení změny výše uvedené stavby před dokončením sp.zn.: MeUKM/060867/2011/107/04/OZP/Vo, č.j. MeUKM/075/360/2011 řešící provedení opatření k zamezení odtoku kontaminovaných vod arzénem z lokality Odkaliště Bělov.

Na základě měření kapacity Odkaliště Bělov v 11/2018 bylo zjištěno, že zbývající objem popelové malty OTOSAN nutný pro dosažení projektované úrovně odkaliště činí cca 174 087 m³. Vzhledem k tomu, že postupně dochází v Teplárně Otrokovice ke snižování roční produkce produktů (popílek, struska a produkty odsíření), ze kterých se vyrábí popelová malta OTOSAN předpokládá se, že v následujících letech bude roční produkce této suroviny v množství cca 13 257 m³. Při této předpokládané roční produkci dojde k dosažení projektované úrovně těsnící vrstvy z OTOSANU v rámci ekologického uzavření Odkaliště Bělov v období 11/2030.

Z výše uvedených důvodů navrhl stavebník nový termín pro dokončení stavby, tj. **30.11.2030**, který byl projednán v rámci změny stavby před dokončením. Tato změna se týká kazet č. 3-8 včetně vodní plochy a okolí. Ukládání stabilizátu Otosan bylo ukončeno v kazetách č. 3, č. 4 a č. 5. V následujících letech bude OTOSAN ukládán do kazety č. 6, č. 7 a č. 8 v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

V předložené projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením, která byla zpracována v 07/2019 jsou podrobně popsány důvody požadované změny termínu pro dokončení stavby (prodloužení do 30.11.2030), dále je zde uveden popis stávajícího stavu na odkališti Bělov a vyčíslená současná a výhledová produkce popelové malty OTOSAN. Projektová dokumentace je doplněná o geodetické zaměření prostoru odkaliště Bělov v rozsahu kazety č. 5-8 včetně vodní plochy a okolí pro určení zbývající kapacity ukládání stabilizátu (kazeta č. 6-8).

Na základě požadavků krajského úřadu bylo dopracováno Doplnění projektové dokumentace v 01/2020, ve kterém projektant upřesnil způsob a četnost dopravy výrobku OTOSAN z Teplárny Otrokovice na Odkaliště Bělov a způsob jeho ukládání. Dále je v dokumentaci uvedeno, že od r. 1993 je na lokalitě a v okolí prováděn 1x měsíčně monitoring prašného spadu v ovzduší, který je pravidelně vyhodnocován. V dokumentaci je také popsán návrh řešení problému týkající se odstranění narůstajícího znečištění RAS, zejména síranů, ve vypouštěných odpadních vodách z lokality do vod povrchových včetně časového harmonogramu řešení problému.

Z doplnění dokumentace vyplývá, že se Teplárna Otrokovice aktivně zabývá problémy, které se vyskytly na lokalitě. Problematiku narůstajícího znečištění RAS, zejména síranů, ve vypouštěných odpadních vodách z lokality do vodního toku přítoku Širokého potoka (IDVT 10197975) bude nutné dořešit nejpozději do 03.11.2021, kdy končí platnost povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek z odkaliště Bělov do vod povrchových, které vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 11.10.2017 pod č.j. KUZL 49152/2017. Na tuto skutečnost upozorňuje ve svém vyjádření i Povodí Moravy Brno, s.p.

Dále byl krajskému úřadu předložen aktualizovaný Manipulační řád pro „Odkaliště Bělov“ z 01/2020.

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů. Žadatel předložil po výzvě a přerušení zahájeného řízení všechny předepsané doklady, vyjádření a stanoviska.

Vodoprávní úřad projednal žádost v rozsahu, v jakém se změna stavby před dokončením dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány. Vodoprávní úřad zahrnul oprávněné požadavky účastníků řízení do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Ze stanoviska správce vodního toku a správce povodí vyplývá, že uvedený záměr je možný vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad dospěl v provedeném správním řízení k závěru, že předmětná změna stavby před dokončením není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním předpisem, že stavba neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů

Datum vyvěšení: 6. 4. 2020

Datum sejmutí: 23. 4. 2020

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí:

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu o povolení změny stavby před dokončením (jednotlivě):

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdna 1777, 765 39 Otrokovice

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu o povolení změny stavby před dokončením, jimž je doručováno veřejnou vyhláškou:

Obec Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice

Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo ten, kdo má k následujícím sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu:

610/9, 610/12, 610/13, 610/132, 610/14, 610/16, 610/17, 610/20, 610/21, 474, 459, 460, 610/23, 610/27, 610/29, 610/31, 610/32, 610/33, 610/36, 610/40, 610/41, 610/51, 610/50, 610/56, 610/57, 610/58, 610/144, 610/145, 610/146, 610/93, 610/94, 610/98, 610/87, 610/89, 610/86, 560/48, 560/95, 560/50, 610/83, 565/4, 565/7, 565/6, 565/5, 610/78, 610/77, 610/75, 610/74, 560/75, 560/74, 560/20, 610/71, 610/69, 610/67, 610/66, 610/65 v k.ú. Nová Dědina.

Dotčené orgány (jednotlivě):

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, se sídlem ve Zlíně,
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115, 767 01 Kroměříž
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude veřejná vyhláška vyvěšená po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a elektronicky s možností dálkového přístupu.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá k vyvěšení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým též příslušným obecním úřadům s žádostí o vrácení kopie zpět:

Obecní úřad Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice

Obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice