



Městský úřad
OTROKOVICE

**odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství**

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: DATUM:	OŽP/40115/2020/TOM OŽP/5432/2020/TOM Ing. Andrea Tomečková 577 680 285 tomeckova@muotrokovice.cz 17.09.2020	dle rozdělovníku
--	--	------------------

**ROZHODNUTÍ
č. 119/2020**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení

vydává

pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Bělov
Bělov 77, 768 21 Kvasice
IČ 00287032

povolení stavby vodního díla

- dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

„SO 301 – Kanalizace jednotná“

Popis stavby:

Stoka „A“

Provede se rekonstrukce a úprava stávajícího úseku jednotné kanalizace BT DN 800. Trasa je vedena převážně ve stávající trase a niveletě původní kanalizace, v horní části řešeného úseku je trasa nepatrně odkloněna od původní trasy kanalizace. Odklonění je provedeno z důvodu umístění nové polohy kanalizace do osy jízdního pruhu komunikace III/36740. Jedná se o úsek od křižovatky před obecním úřadem, kde je provedeno podchycení jednotné kanalizace až po vyústění (na které navazuje projekt „Odkanalizování obce Bělov“ – není předmětem tohoto povolení). Rekonstrukce tohoto úseku je navržena z **potrubí PP SN10 DN 600**, které kapacitně vyhovuje. **Délka** kanalizace „A“ je **268,0 m**. Na kanalizaci budou osazeny typové revizní šachty DN 1000.

Stoka „B“

Je navržena úprava stávající jednotné kanalizace BT DN 300, která je vedena po druhé straně komunikace (jako stoka „A“). Je provedena v úseku od křižovatky před obecním úřadem po napojení na stávající

Strana 1 (celkem 9)

kanalizaci až po vyústění (na které navazuje projekt „Odkanalizování obce Bělov“ – není předmětem tohoto povolení). Trasa kanalizace z větší části kopíruje stávající trasu. Rekonstrukce kanalizace je navržena z **potrubí PVC SN8 DN 300, délky 398,0 m**. Na kanalizaci budou osazeny typové revizní šachty DN 1000.

Soka „D“

Bude proveden nový úsek jednotné kanalizace, kterou budou převedeny odpadní vody do jednotné kanalizace – stoky „A“. Navrhovanou stokou bude podchycena stávající jednotná kanalizace BT DN 500, v místě napojení bude osazena nová monolitická šachta. Kanalizace je dále vedena v ose jízdniho pruhu silnice III/36740, v křižovatce bude napojena do stoky „A“. Stoka „D“ bude z **potrubí PP SN10 DN 250, délky 130,0 m**.

Vodní díla budou zřízena v rámci stavby **„Silnice III/36740: Bělov“**.

Stavba bude na pozemcích: parc. č. 1080, 567/1, 558/1, 567/10, 7/3, st. 5/2, 567/6, 558/9, 558/8, 567/5, 747/1, 1010, 1623 v k.ú. Bělov, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský

číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-146

název útvaru povrchových vod: Morava od toku Haná po tok Dřevnice

kód útvaru povrchových vod: MOV_1170

Orientační určení polohy místa:

Stoka „A“ začátek stavby: X: 1164927.36, Y: 534290.94

konec stavby: X: 1164870.87, Y: 534056

Stoka „B“ začátek stavby: X: 1164922.86, Y: 534327.59

konec stavby: X: 1164817.95, Y: 533945.93

Stoka „D“ začátek stavby: X: 1165029.75, Y: 534259.06

konec stavby: X: 1164927.36, Y: 534290.94.

Současně vodoprávní úřad stanoví **následující podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace vypracované v květnu 2020 panem Markem Flekačem, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení spec. stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavba bude prováděna oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou.
3. Pro dokončení stavby se stanoví termín do konce 10/2021.
4. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
5. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
6. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
7. Stavební materiál bude skladován na pozemku investora.
8. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
9. Stavebník oznámí spec. stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - před záhozem vodního díla
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu
 - případně další kontrolní prohlídky dle potřeby stavebníka, v návaznosti na harmonogram stavby.
10. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby spec. stavebnímu úřadu v předstihu oznámit.
11. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - geometrický plán zaměření stavby,
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
 - doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo k odstranění odpadů,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zejména doklad o vodotěsnosti kanalizací)

Strana 2 (celkem 9)

- zápis o odevzdání a převzetí stavby,
 - certifikáty a prohlášení o shodách na použité materiály,
 - písemnou dohodu v souladu s § 8 odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb., - Vlastníci kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.
 - povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výpusti V03 do vodního toku Široký potok
 - doklad o kolaudaci stavby souvisejícího kanalizačního přivaděče, který zajistí odvedení odpadních vod na centrální ČOV Otrokovice.
12. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
 Stavebník, a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- V případě stavebních prací v blízkosti SEK upozorňujeme na ochranné pásmo SEK, ve kterém se nesmí provádět zemní práce pomocí mechanizace a mechanizací není možno pojíždět po trase SEK bez dodatečné mechanické ochrany této trasy.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci SEK.
13. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s.:
1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECD.
 4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů a nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprístupnění zařízení distribuční soustavy.
 7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby.
14. Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o.:
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu, měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu.
 - Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 60 05.

- V případě změny nivelety terénu doporučujeme před zahájením stavby provést ručně kopané sondy pro ověření hloubky uložení potrubí.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úprav trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
 2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
 10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby - nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
15. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.:
 1. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodní sítě, včetně vytyčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území.
 2. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.
 3. Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech provádění prací.
 4. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m.
 5. Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005.
 6. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolitého terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu.
 7. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.
 8. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat zařízení VaK včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.
 9. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 0005.
 10. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.
 11. K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.
16. Budou dodrženy podmínky KZS č.j. OŽP/2201/2020/HOF ze dne 06.05.2020:
 - Ochrana dřevin dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. bude při realizaci stavby zajištěna dodržáním České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

Odůvodnění:

Dne 25.05.2020, s úplným doplněním dne 13.08.2020, byla MěÚ Otrokovice, OŽP doručena žádost obce Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice, v zastoupení Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, o povolení stavby vodních děl zřízených v rámci stavby „Silnice III/36740:Bělov“. Protože návrh obsahoval všechny potřebné přílohy, vodoprávní úřad zahájil o této žádosti řízení podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a oznámil dne 13.08.2020 pod č.j. OŽP/33078/2020/TOM zahájení řízení veřejnou vyhláškou s upozorněním, že námítky mohou být uplatněny do 15 - ti dnů ode dne doručení oznámení.

MěÚ Otrokovice, OŽP, jako spec. stavební úřad, dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení. V řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.

Veřejnou vyhláškou MěÚ Otrokovice, OŽP současně informoval o zahájení i občanská sdružení, která dle § 115 odst. (6) vodního zákona nemají postavení účastníka řízení ve stavebních řízeních vedených podle § 15 vodního zákona. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V rámci vydání rozhodnutí se vodoprávní úřad zabýval také zhodnocením možnosti vlivu záměru na stav dotčeného útvaru povrchových a podzemních vod dle ust. § 23a vodního zákona a na základě stanoviska správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p., vydaného dne 30.06.2020 pod zn. PM-26617/2020/5203/FM dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru..

Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z katastru nemovitostí LV č. 272, 80, 264, 10001. Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem dne 05.08.2020, který si spec. stavební úřad obstaral sám.

Navrhovatel dotčené pozemky parc. č. st. 5/2, p.č. 7/3, 567/1, 567/5, 567/6, 567/10, 1010, 1080, v k.ú. Bělov nevládní, ale doložil souhlasy formou vyznačení souhlasů na situačním výkresu.

Dále byla předložena plná moc k zastupování pro ing. Radka Jaroše, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

Spec. stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby, způsobu provádění stavby, a s ohledem na poměrně velké odstupní vzdálenosti, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či jiných práv jejich vlastníků a dalších osob (příčemž stavební úřad zohlednil i další nemovitosti než jen nemovitosti bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od povolené stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec.

V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a v souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona spec. stavební úřad pro výkon své působnosti využil údajů z informačních systémů veřejné správy – základních registrů obyvatel.

Ve výroku rozhodnutí spec. stavební úřad stanovil společné, případně specifické podmínky pro provedení a užívání stavby.

Na základě provedení řízení a s ohledem na skutečnost, že ve stanovené lhůtě neuplatnil námitky žádný z účastníků řízení, ani orgánů státní správy, Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- katastrální mapa
- výpis na dotčené pozemky
- informace o parcelách sousedních
- plná moc k zastupování
- územní rozhodnutí č. 43/2019, MěÚ Otrokovice, SÚ, č.j. SÚ/29876/2019/OLE ze dne 01.07.2019
- opravné usnesení č. 209/2020 územního rozhodnutí, MěÚ Otrokovice, SÚ, č.j. SÚ/33477/2020/OLE ze dne 13.08.2020
- souhlas č. 40/2020 stavebního úřadu MěÚ Otrokovice, č.j. SÚ/12036/2020/OLE, ze dne 12.03.2020
- sdělení č. 139/2020 o opravě souhlasu stavebního úřadu MěÚ Otrokovice, č.j. SÚ/33564/2020/OLE, ze dne 13.08.2020
- vyjádření CETIN, č.j. 500725/20 ze dne 10.01.2020
- vyjádření Zlín Net, a.s. značky ZN-Vyj.008/20 ze dne 02.01.2020

Strana 6 (celkem 9)

- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., ze dne 09.01.2020 značky H18502-26024047
- vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 22.01.2020, značky 5002060955
- vyjádření Povodí Moravy, s.p. značky PM-26617/2020/5203/FM ze dne 30.06.2020
- stanovisko VaK Kroměříž, a.s. č. 126/2020 ze dne 05.02.2020
- koordinované závazné stanovisko, č.j. OŽP/2201/2020/HOF ze dne 06.05.2020
- vyjádření ŘSZK značky ŘSZKZL01759/20-51 ze dne 27.02.2020
- závazné stanovisko HZS ZK, č.j. HSZL-332-2/SPD-2020 ze dne 14.02.2020
- závazné stanovisko KHS ZK, č.j. KHSZL 00678/2020 ze dne 21.01.2020
- dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby, č. sml./0761/19
- souhlasy všech vlastníků stavbou dotčených pozemků vyznačeny na situačním výkresu.

Okruh účastníků byl vymezen:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – povolení stavby vodních děl a dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 112 stavebního zákona účastníci § 27 odst. 1 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín – vlastník pozemků p.č. 567/1, 567/5, 567/6, 567/10, 1010, 1080 v k.ú. Bělov
- Vaňková Marie, Bělov 43, 768 21 Kvasice – vlastník pozemku p.č. 7/3 v k.ú. Bělov
- Nevařil Zdeněk, Bělov 44, 768 21 Kvasice – vlastník pozemku p.č. st. 5/2 v k.ú. Bělov
- Nevařilová Ludmila, Bělov 44, 768 21 Kvasice – vlastník pozemku p.č. st. 5/2 v k.ú. Bělov

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 112 stavebního zákona účastníci § 27 odst. 1 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – věcné břemeno p.č. 7/3, 567/1, 567/6, 567/10, 1010, 1623, 558/1, 558/8, 558/9, 747/1, st. 5/2 v k.ú. Bělov
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – věcné břemeno p.č. 1623 v k.ú. Bělov
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha – věcné břemeno p.č. st. 5/2 v k.ú. Bělov
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - povolení stavby vodních děl a dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- vlastníci pozemků parc. č. 1631, 552/3, st. 123/1, st. 118/1, 554/2, 554/1, 555/2, 555/1, 567/12, st. 100, 557/2, 557/1, 536/2, 567/11, 567/9, 567/8, 567/7, 48, 541/1, 529/2, 558/29, 1, 558/30, 558/27, 558/28, 558/16, 747/2, st. 146/2, 387/3, 1004, 1006, 1008, 1622, 8/3, 9/2, st. 89, 8/2, 7/4, st. 172, st. 173, 7/2, st. 5/1, st. 4/2, st. 4/1, 5/1, st. 3/1, 3/1, st. 1, 42/2, 360/80, 360/81, 360/8, 374/1, 374/3, 374/4, 374/7, 374/2, 357/7, 375/3, st. 101, st. 107, 381/3, 382/3, st. 110, 383/3 v k.ú. Bělov

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u MěÚ Otrokovice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Otrokovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 a § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,)

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

otisk úředního razítka

Ing. Andrea Tomečková
referent

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 20.08.2020, na účet města Otrokovice.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. Současně dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, toto rozhodnutí musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to také po dobu 15 - ti dnů.

Vyvěšeno:

Sňato:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Doručuje se:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

- obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
v zastoupení Ing. Radek Jaroš, Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

2. Účastníci dle § 112 stavebního zákona - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

- Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín - právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín
- Vaňková Marie, Bělov 43, 768 21 Kvasice
- Nevařil Zdeněk, Bělov 44, 768 21 Kvasice
- Nevařilová Ludmila, Bělov 44, 768 21 Kvasice
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

3. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručováno formou veřejné vyhlášky):

- vlastníci pozemků parc. č. 1631, 552/3, st. 123/1, st. 118/1, 554/2, 554/1, 555/2, 555/1, 567/12, st. 100, 557/2, 557/1, 536/2, 567/11, 567/9, 567/8, 567/7, 48, 541/1, 529/2, 558/29, 1, 558/30, 558/27, 558/28, 558/16, 747/2, st. 146/2, 387/3, 1004, 1006, 1008, 1622, 8/3, 9/2, st. 89, 8/2, 7/4, st. 172, st. 173, 7/2, st. 5/1, st. 4/2, st. 4/1, 5/1, st. 3/1, 3/1, st. 1, 42/2, 360/80, 360/81, 360/8, 374/1, 374/3, 374/4, 374/7, 374/2, 357/7, 375/3, st. 101, st. 107, 381/3, 382/3, st. 110, 383/3 v k.ú. Bělov

Strana 8 (celkem 9)

4. Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

5. Na vědomí:

- MěÚ Otrokovice, odbor SÚ
- MěÚ Otrokovice, odbor provozní - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů, a vrácení MěÚ Otrokovice, OŽP
- ObÚ Bělov - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů, a vrácení MěÚ Otrokovice, OŽP