

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná plocha	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY 35L/R)	Přechodová plocha levá (RWY 17L/R)	Přibližovací plocha pravá (RWY 35L/R)	Přibližovací plocha levá (RWY 17L/R)	Výškové značení denní
100	532356,44	1167020,94	17° 30' 54,21"	49° 11' 56,83"	solární panely	186,85	Ne		-41,85		-10,25	-10,25			ne
101	532309,67	1166619,30	17° 30' 54,61"	49° 12' 09,92"	solární panely	186,80	Ano		-41,90					0,36	ano
102	532212,16	1166604,51	17° 30' 59,34"	49° 12' 10,70"	solární panely	186,98	Ano		-41,72					0,23	ano
103	532181,85	1166147,19	17° 30' 58,67"	49° 12' 25,53"	stožár VN	214,37	Ano		-14,33					12,47	ano
104	532110,58	1166311,61	17° 31' 02,95"	49° 12' 20,45"	stožár VN	209,21	Ano		-19,49			12,80			ano
105	531928,32	1166346,25	17° 31' 12,08"	49° 12' 19,90"	komín	316,46	Ano		87,76						ano
106	531906,37	1166431,53	17° 31' 13,56"	49° 12' 17,22"	komín	357,01	Ano		128,31						ano
107	532091,67	1166689,74	17° 31' 05,66"	49° 12' 08,33"	sloup-světlo	198,01	Ano		-30,69		3,27	3,27			ne
108	532073,71	1166825,40	17° 31' 07,19"	49° 12' 04,01"	sloup-světlo	197,92	Ano		-30,78		1,14	1,14			ne
109	532033,11	1166678,48	17° 31' 08,49"	49° 12' 08,87"	roh budovy	197,60	Ne		-31,10			-8,97			ne
110	532016,87	1166802,23	17° 31' 09,87"	49° 12' 04,93"	roh budovy	197,57	Ne		-31,13		-10,82	-10,82			ne
111	532014,34	1166821,18	17° 31' 10,09"	49° 12' 04,33"	roh budovy	197,81	Ne		-30,89		-10,87	-10,87			ne
112	532019,23	1166890,99	17° 31' 10,18"	49° 12' 02,06"	roh budovy	198,19	Ne		-30,51		-8,72	-8,72			ne
113	532056,00	1166887,47	17° 31' 08,35"	49° 12' 02,06"	roh budovy	194,69	Ne		-34,01		-4,92	-4,92			ne
114	531994,81	1167078,41	17° 31' 12,26"	49° 11' 56,10"	roh budovy	197,91	Ne		-30,79		-11,74	-11,74			ne
115	531999,97	1166653,50	17° 31' 10,00"	49° 12' 09,78"	stožár-světlo	210,79	Ne		-17,91			-2,75			ne
116	532161,83	1166409,04	17° 31' 00,89"	49° 12' 17,15"	budova	193,79	Ano		-34,91					0,63	ano
117	532191,57	1166074,17	17° 30' 57,85"	49° 12' 27,85"	nádrže	205,50	Ano		-23,20					1,15	ano
118	532228,42	1166430,41	17° 30' 57,72"	49° 12' 16,26"	budova	193,29	Ano		-35,41					0,72	ano
119	532258,91	1166426,79	17° 30' 56,20"	49° 12' 16,28"	budova	193,25	Ano		-35,45					0,50	ano
120	532265,38	1166390,67	17° 30' 55,71"	49° 12' 17,43"	stromy	203,80	Ano		-24,90					9,84	
121	532327,73	1166472,49	17° 30' 53,03"	49° 12' 14,60"	strom	198,14	Ano		-30,56					6,78	
122	532045,69	1167315,56	17° 31' 10,88"	49° 11' 48,30"	stožár	195,18	Ne		-33,52		-1,61	-1,61			ano
123	532042,58	1167285,92	17° 31' 10,89"	49° 11' 49,27"	WDI	191,83	Ne		-36,87		-5,91	-5,91			ano
124	532316,80	1167569,13	17° 30' 58,75"	49° 11' 39,29"	strom	201,20	Ano		-27,50		5,97				

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná plocha	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY 35L/R)	Přechodová plocha levá (RWY 17L/R)	Přibližovací plocha pravá (RWY 35L/R)	Přibližovací plocha levá (RWY 17L/R)	Výškové značení denní
125	532312,52	1167707,62	17° 30' 59,61"	49° 11' 34,84"	strom	207,09	Ano		-21,61		10,72				
126	532259,75	1167760,75	17° 31' 02,45"	49° 11' 33,29"	strom	202,54	Ano		-26,16				11,70		
127	532121,68	1167694,79	17° 31' 08,93"	49° 11' 35,85"	keř	194,22	Ano		-34,48				5,32		
128	532133,40	1167774,19	17° 31' 08,73"	49° 11' 33,25"	roh budovy	192,66	Ano		-36,04				1,14		ano
129	532123,69	1167771,95	17° 31' 09,20"	49° 11' 33,35"	roh budovy	192,67	Ano		-36,03				1,21		ano
130	532123,90	1167772,45	17° 31' 09,19"	49° 11' 33,34"	budova-anténa	194,22	Ano		-34,48				2,74		ano
131	532122,00	1167987,22	17° 31' 10,30"	49° 11' 26,42"	strom	209,50	Ano		-19,20				10,88		
132	532041,15	1167902,74	17° 31' 13,87"	49° 11' 29,39"	potrubí	203,59	Ano		-25,11				7,63		ano
133	532033,25	1167900,06	17° 31' 14,25"	49° 11' 29,50"	potrubí	203,53	Ano		-25,17				7,64		ano
134	531970,20	1167880,80	17° 31' 17,26"	49° 11' 30,32"	potrubí	203,21	Ne		-25,49		-3,46				ano
135	531960,74	1167878,07	17° 31' 17,71"	49° 11' 30,44"	potrubí	203,07	Ne		-25,63		-5,51				ano
136	532058,01	1167915,53	17° 31' 13,10"	49° 11' 28,93"	strom	202,60	Ano		-26,10				6,24		
137	532251,38	1166243,68	17° 30' 55,70"	49° 12' 22,21"	nádrž	201,66	Ano		-27,04					2,84	ne
138	532226,20	1165993,91	17° 30' 55,76"	49° 12' 30,33"	stožár VN	204,86	Ne		-23,84					-2,22	ne
139	532388,61	1166098,48	17° 30' 48,27"	49° 12' 26,46"	stožár VN	204,18	Ano		-24,52					0,28	ne
140	532480,28	1166207,51	17° 30' 44,28"	49° 12' 22,66"	stožár VN	205,82	Ne		-22,88			-8,68			ne
142	532141,67	1165421,33	17° 30' 57,22"	49° 12' 49,05"	budova Oáza hromosvod	219,15	Ne		-9,55					-6,81	ne
144	532192,91	1165423,32	17° 30' 54,71"	49° 12' 48,82"	budova Morava anténa	216,94	Ne		-11,76					-9,05	ne
146	532254,61	1165412,14	17° 30' 51,62"	49° 12' 48,99"	panelák-anténa	223,81	Ne		-4,89					-2,67	ne
147	530970,67	1165158,12	17° 31' 53,58"	49° 13' 01,15"	stožár VN	219,27	Ne		-9,43						ne
148	530772,80	1165132,26	17° 32' 03,19"	49° 13' 02,59"	stožár VN	227,06	Ne			-8,26					ne
149	530719,52	1165287,78	17° 32' 06,54"	49° 12' 57,74"	stožár VN	231,33	Ne			-0,37					ne
150	530859,54	1165433,34	17° 32' 00,34"	49° 12' 52,62"	stožár VN	229,94	Ano		1,24						ne
151	531091,74	1168450,01	17° 32' 03,13"	49° 11' 14,69"	stožár VN	240,32	Ano		11,62						ano
152	530817,24	1168390,50	17° 32' 16,35"	49° 11' 17,45"	stožár VN	245,60	Ano		16,90						ano

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná plocha	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY 35L/R)	Přechodová plocha levá (RWY 17L/R)	Přibližovací plocha pravá (RWY 35L/R)	Přibližovací plocha levá (RWY 17L/R)	Výškové značení denní
153	530590,97	1168359,55	17° 32' 27,33"	49° 11' 19,15"	stožár VN	242,43	Ano		13,73						ne
154	530360,82	1168328,00	17° 32' 38,49"	49° 11' 20,88"	stožár VN	248,41	Ano		19,71						ne
155	530773,91	1169259,30	17° 32' 22,56"	49° 10' 49,59"	dům Pohořelice	285,50	Ano			45,77					ne
156	530799,01	1169327,18	17° 32' 21,65"	49° 10' 47,33"	dům Pohořelice	286,95	Ano			45,35					ne
157	532184,86	1170096,59	17° 31' 17,16"	49° 10' 18,25"	vyšlák (Napajedla)	294,18	Ano			37,67			25,54		ne
158	533908,67	1166328,53	17° 29' 34,60"	49° 12' 14,34"	vyšlák (Žlutava)	366,38	Ano		137,68						ano
159	530171,86	1168302,12	17° 32' 47,66"	49° 11' 22,29"	stožár VN	250,73	Ano			14,66					ne
160	533511,43	1169087,26	17° 30' 07,19"	49° 10' 46,67"	komín býv.cihelna	231,03	Ano			0,27					ne
161	534551,11	1166635,02	17° 29' 04,46"	49° 12' 02,47"	Soudná + stromy	364,80	Ano			119,86					
162	533226,87	1166802,54	17° 30' 10,37"	49° 12' 01,18"	Vrchy + stromy	322,40	Ano		93,70						
163	533492,97	1165418,65	17° 29' 50,74"	49° 12' 44,95"	Trestný + stromy	303,50	Ano		74,80						
164	529945,11	1168270,58	17° 32' 58,66"	49° 11' 24,01"	stožár VN	254,3	Ano			8,06					ne

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 14.4.2022

Číslo ověření: 034-3-2022