



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor dopravně-správní
oddělení silničního hospodářství



otrkvp25v00mwq

VAŠE ZNAČKA:	
ČÍSLO JEDNACÍ:	OTRK/DOP/53651/2025/TON
SPISOVÁ ZNAČKA:	OTRK/DOP/10343/2025/TON
OPRÁVNĚNÁ	Ing. Josef Tomanovič
ÚŘEDNÍ OSOBA:	
TELEFON:	577 680 282
E-MAIL:	tomanovic@muotrokovice.cz
DATUM:	07.08.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) na základě žádosti právnické osoby Vodárny Zlín a.s., IČ: 14237083, třída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín – Louky (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

s t a n o v í

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích i na veřejně přístupných účelových komunikacích, ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle přiložených situačních schémat, v souvislosti s označením a zabezpečením míst při odstraňování havárií na inženýrských sítích (vodovodu, kanalizace) v majetku žadatele, resp. pouze při vzniku nenadálé a neočekávané události.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu do 28.02.2026.

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích je nutno provést za níže uvedených podmínek:

1. Dopravní značení bude užito, umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb. a technickými podmínkami: TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. **Žadatel je povinen neprodleně oznámit vlastníkově dotčené pozemní komunikace provádění opravných prací a následně zajistit uvedení dotčeného místa nebo úseku pozemní komunikace do původního stavu, kdy se žadatel dohodne s vlastníkem předmětné pozemní komunikace na technologickém postupu uvedení dotčeného místa do původního stavu, vč. obnovení vodorovného dopravního značení.**
3. **Nebude-li možné užít dopravní značení dle vzorových situačních schémat, bude projednáno řešení přechodného dopravního značení před zahájením prací s PČR DI Zlín a u DOP MěÚ Otrokovice,**

Strana 1 (celkem 4)

zejména **křižovatky, nepřehledné zatáčky** a zcela **odlišné úseky od situačních schémat**, popř. i **při provedení úplné uzavírky provozu** na velmi frekventované pozemní komunikaci.

4. Při provádění prací nesmí být znečišťována pozemní komunikace. Pokud by přesto ke znečištění došlo, musí být neprodleně očištěna.
5. V případě, že budou zřízeny náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa) a přístupy (příjezdy) k objektům u pracovních míst (např. k rodinným domům), bude nutno tyto upravit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu chodců. Pracovní místo bude od okolí (zejména od pěších tras) odděleno vhodným způsobem, např. zábradlím, přechodovou lávkou.
6. **Za zajištění bezpečnosti silničního provozu a za stav dopravního značení po celou dobu akce, bude zodpovědný zaměstnanec žadatele, tel.: +420 720 847 317.**
7. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci.
8. **Dopravní značení musí být aktualizováno odpovídajícím způsobem v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.** V případě, že práce nebudou prováděny a na komunikaci nebudou mechanismy ani materiál, ale akce nebude ukončena, **bude dopravní značení upraveno tak, aby řádně označovalo rozpracovaný úsek komunikace** (včetně použití výstražných světél za snížené viditelnosti) s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v daném místě či úseku.
9. Žadatel je povinen udržovat stanovené přechodné dopravní značení v nezávadném stavu, čisté a přehledné.
10. **O konkrétním místě i důvodu umístění přechodného značení a kdo za umístění DZ zodpovídá, bude neprodleně informován faxem nebo elektronickou poštou DI PČR Zlín (tel. 974 666 259, datová schránka: w6thp3w, e-mail: krpz.podatelna@pcr.cz) a operační důstojník KŘ PČR ÚO Zlín (pracoviště zpracovávající dopravní informace: tel. 974 662 002 a e-mail: krpz.ios.evidence@pcr.cz). Zpráva bude obsahovat zejména následující informace: přesné určení dotčené komunikace (popř. jejího úseku), termín, důvod a rozsah provádění prací, způsob řízení dopravy, odpovědnou osobu a telefonní kontakt, popř. jiné důležité informace k dané akci, které by mohly mít vliv na BESIP.**
11. V případě stání cisterny nebo pracovního mechanismu na komunikaci, budou tyto cisterny a mechanismy umístěny na takovém místě, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (tj. mimo křižovatky, mimo nepřehledné zatáčky a v jejich bezprostřední blízkosti, mimo chodníky s nedostatečnou šířkou apod.) a budou řádně označeny dopravním zařízením č. Z 4 v kombinaci se Z 2, které budou umístěny ze směrů od pozemních komunikací. V případě umístění cisterny, popř. mechanismu na pozemní komunikaci bude zachována průjezdná šířka komunikace min. 2,75 m, popř. (v případě umístění cisterny na chodníku) bude zachována průchozí šířka min. 1,50 m. Přednostně budou cisterny umístěny na travnaté ploše (popř. na jinou plochu, kde nedochází k veřejnému pohybu osob a vozidel), kdy vypouštěcí ventil nebude situován a zasahovat do vozovky nebo podobné zpevněné plochy či komunikace, kde dochází k pohybu vozidel a osob. Vždy budou zřízeny a upraveny bezpečné pěší trasy k vypouštěcímu ventilu cisterny.
12. **Přechodné dopravní značení bude užito pouze při opravách vzniklých havárií na inženýrských sítích v majetku žadatele.**
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření:
 - PČR DI Zlín ze dne 17.07.2025 pod č.j. KRPZ-67102-2/ČJ-2025-150506,
 - Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 16.07.2025 pod č.j. ŘSZK/11697/2025/213, vč. podmínek pro opravy silnic II. a III. třídy v místě zásahů a výkopů, z důvodu havárií inženýrských sítí pro účely dodatečného povolení zvláštního užívání silnic v okrese Zlín,
 - Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje ze dne 19.06.2025 pod č.j. KVD-1990-2025,
 - Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice ze dne 20.06.2025 pod č.j. DO 74/25.

Odůvodnění

DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 23.07.2025 pod č.j. OTRK/DOP/53651/2025/TON žádost žadatele zastoupeného na základě plné moci zástupcem o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích i na veřejně přístupných účelových komunikacích, ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle přiložených situačních schémat při odstraňování havárií na inženýrských sítích (vodovodu, kanalizace) v majetku žadatele, resp. pouze při vzniku nenadálé a neočekávané události.

K žádosti bylo doloženo vyjádření PČR DI Zlín ze dne 17.07.2025 pod č.j. KRPZ-67102-2/ČJ-2025-150506, vyjádření majetkového správce silnic II. a III. tříd Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o. ze dne 16.07.2025 pod č.j. ŘSZK/11697/2025/213, plná moc, vyjádření Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. ze dne 19.06.2025 pod č.j. KVD-1990-2025, vyjádření Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice ze dne 20.06.2025 pod č.j. DO 74/25 a vyjádření KÚ Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy ze dne 20.06.2025 pod č.j. KUZL 57455/2025, sp. zn. KUSP 56676/2025/DOP-Dos a situační schémata.

DOP MěÚ Otrokovice stanoví výše uvedené přechodné dopravní značení, za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při vzniku nenadálé a neočekávané události - havárie na vodárenském zařízení, při které došlo k poškození pozemní komunikace, anebo při které je třeba užít dotčenou pozemní komunikaci, v rámci pracovního místa, příp. z důvodu nezbytné částečné nebo úplné uzavírky provozu na předmětné pozemní komunikaci, protože tato činnost nesnese odkladu.

Vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, přistoupil správní orgán k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše, neboť má za to, že tímto je stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích plně odůvodněno.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. podat opravný prostředek. Dle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



Ing. Josef Tomanovič
referent

Příloha: situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu. Současně musí být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněno na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Příloha: schémata a situace


Obdrží:

Vodárna Zlín a.s., Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín – Louky
NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín
PČR, obvodní oddělení Napajedla, Masarykovo nám. 87, 763 61 Napajedla
Městská policie Napajedla, Masarykovo nám. 87, 763 61 Napajedla
PČR, obvodní oddělení Otrokovice, nám. 3. května 1342, 765 02 Otrokovice
Městská policie Otrokovice, nám. 3. května 1341, 765 02 Otrokovice
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
Město Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Napajedla
Obec Žlutava, Žlutava 271, 763 61 Napajedla
Obec Pohořelice, Školní 35, 763 61 Napajedla
Obec Komárov, Komárov 124, 763 61 Napajedla
Obec Spytihněv, Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv
Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice
Obec Oldřichovice, Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
MěÚ Otrokovice, odbor majetku, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
DOP MěÚ Otrokovice – spis


Toto opatření obecné povahy bude zveřejněno na úředních deskách níže uvedených měst a obcí po dobu 15 ti dnů a dále také způsobem umožňující dálkový přístup:

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- šířka koridoru pro chodce min. 1 m
- přístup k objektům zajištěn pomocí zpevněných ploch o šířce min. 1 m
- doprava řízna kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení




- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- šířka koridoru pro chodce min. 1 m
- přístup k objektům zajištěn pomocí zpevněných ploch o šířce min. 1 m
- účelová komunikace uzavřena
- doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení




por. Jaroslav Pastyřík, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.07.2025 8:28:05

- havarijná oprava
- dĺžka záboru max. 50 m
- príjazdová šírka podél záboru min. 3 m
- šírka koridoru pre chodce min. 1 m
- prístup k objektu zajištený pomocou zpevnených plôch o šírke min. 1 m
- miestna komunikácia uzavretá



- havarijná oprava
- dĺžka záboru max. 100 m
- príjezdová šírka podél záboru min. 3 m
- prístup k objektom zajištený pomocí zpevnených plach o šírke min. 1 m
- miestní komunikácie zavŕnena
- obousmerný provoz zachován



- - pracovní místo
- - zpevňená plocha
- - obchůz trasa
- - splacení
- P2 - navržené přechodné svisté dopravní značení
- P2 - stávající svisté dopravní značení
- P2 - zneplatněné stávající svisté dopravní značení

Souhlasíme s předchozí úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a obchodními trasami.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s předchozím dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

VYPRACOVACÍ KONTROL OVAL UPRAVLÍ INVESTOR ZHOTOVITEL NÁZEV STAVBY	VAŠUT JANATA VODÁRNA ZLÍN a.s. VODÁRNA ZLÍN a.s.	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz va@nvbline.cz tel.: 776 703 506
CELODÍLNÍ POVOLENÍ PŘECHODNE ÚPRAVY PROVOZU		
DOPRAVNÍ NEMOCNÁ OPATŘENÍ		
MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY - SSZ, P7 A P 8		
FORMÁT DATUM Č. ŽAKÁRKY	540x297 13. 1. 2025 ZK-25-0003	

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ, SSZ

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdná šířka podél záboru min. 3 m
- šířka koridoru pro chodce min. 1 m
- přístup k objektům zajištěn pomocí zpevněných ploch o šířce min. 1 m
- doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ, SSZ


- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdná šířka podél záboru min. 3 m
- šířka koridoru pro chodce min. 1 m
- přístup k objektům zajištěn pomocí zpevněných ploch o šířce min. 1 m
- účelová komunikace uzavřena
- doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení



por. Jaroslav Pastýřík, DIS,
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.07.2025 8:32:53

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ


- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdná šířka podél záboru min. 3 m
- šířka koridoru pro chodce min. 1 m
- přístup k objektům zajištěn pomocí zpevněných ploch o šířce min. 1 m
- místní komunikace uzavřena
- vozidla regulována SDZ P 7 a P 8



- LEGENDA:**
- pracovní místo
 - zpevněná plocha
 - obchodní trasa
 - oplotení
 - navržené přechodné svítivé dopravní značení
 - stávající svítivé dopravní značení
 - zneplatněné stávající svítivé dopravní značení

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdná šířka podél záboru min. 3 m
- přístup k objektům zajištěn pomocí zpevněných ploch o šířce min. 1 m
- místní komunikace uzavřena
- obousměrný provoz zachován



Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, užíváním a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a obchodními trasami.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správného řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ		Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.	
VYPRACOVAL	VAŠUT	 NVB LINE s.r.o. Kusovská 916 768 01 Velehrad www.nvbline.cz va@nvbline.cz va@nvbline.cz tel. 774 763 506	
KONTROLOVAL	JANATA		
UPRAVIL			
INVESTOR	YODÁRNA ZLÍN a.s.		
ZHOTOVITEL	YODÁRNA ZLÍN a.s.		
NÁZEV STAVBY	CELDORČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU		
DOPRAVNÍ NĚKUPSKÁ OPATŘENÍ		FORMÁT	540x297
MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY - SSZ, P7 a P 8		DATUM	13. 1. 2025
		Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0003

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ NÁDRŽE S PITNOU VODOU NA CHODNÍKU

- nádrž s pitnou vodou
- délka záboru max. 10 m
- šířka koridoru pro chodce min. 1 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m






SCHÉMA UMÍSTĚNÍ NÁDRŽE S PITNOU VODOU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI


- nádrž s pitnou vodou
- délka záboru max. 10 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m



por. Miroslav Pastýřík, DiS.
POLICEJ ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.07.2025 8:28:46

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ NÁDRŽE S PITNOU VODOU NA CHODNÍKU

- nádrž s pitnou vodou
- délka záboru max. 10 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m



LEGENDA:

- nádrž s pitnou vodou
- obchozí trasa
- navržené přechodné svislé dopravní značení
- stávající svislé dopravní značení
- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a obchozími trasami.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	VÁŠUT	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vašut@nvbline.cz tel: 774 763 506
KONTROLOVAL	JANÁTA	
UPRAVIL		
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
NÁZEV STAVBY	CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		
NÁDRŽ S PITNOU VODOU		
FORMÁT		A3
DATUM		13. 1. 2025
Č. ZAKÁZKY		ZK-25-0003

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ NÁDRŽE S PITNOU VODOU NA CHODNÍKU

- nádrž s pitnou vodou
- délka záboru max. 10 m
- šířka koridoru pro chodce min. 1 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m





SCHÉMA UMÍSTĚNÍ NÁDRŽE S PITNOU VODOU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI


- nádrž s pitnou vodou
- délka záboru max. 10 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m



por. Jaroslav Pastýř
POLICEJ ČESKÉ REPUBLIKY
Čas poplavení: 17.07.2025 8:33:32

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ NÁDRŽE S PITNOU VODOU NA CHODNÍKU

- nádrž s pitnou vodou
- délka záboru max. 10 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m



LEGENDA:

- nádrž s pitnou vodou
- obchozí trasa
- navržené přechodné svislé dopravní značení
- stávající svislé dopravní značení
- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a obchozími trasami.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	VÁŠUT	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vašut@nbvline.cz tel: 774 763 506
KONTROLOVAL	JANÁTA	
UPRAVIL		
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
NÁZEV STAVBY	CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		
NÁDRŽ S PITNOU VODOU		
FORMÁT		A3
DATUM		13. 1. 2025
Č. ZAKÁZKY		ZK-25-0003

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m




LEGENDA:

- pracovní místo
- oplotení
- navržené přechodné svisté dopravní značení
- stávající svisté dopravní značení
- zneplatněné stávající svisté dopravní značení

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 5,5 m
- obousměrný provoz zachován



Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladem rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ		Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.	
VYPRACOVAL	VAŠUT		
KONTROLOVAL	JANÁTA		
UPRAVIL			
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.		
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.	www.nvbline.cz	
NÁZEV STAVBY		CELOROČNÍ POVOLENÍ	
		PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU	
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - P7 A P8	
		FORMÁT	57x297
		DATUM	13. 1. 2025
		Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0003

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m




SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 5,5 m
- obousměrný provoz zachován



LEGENDA:

- pracovní místo
- oplotení
- navržené přechodné svítlé dopravní značení
- stávající svítlé dopravní značení
- zneplatněné stávající svítlé dopravní značení


Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladem rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.


ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	VAŠUT	 NVB LINE s.r.l. Cukrovka 71e 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vasut@nvbline.cz tel. 774 763 506
KONTROLOVAL	JANATA	
UPRAVIL		
INVESTOR	VODARNA ZLÍN a.s.	
ZHOTOVITEL	VODARNA ZLÍN a.s.	
NÁZEJ STAVBY		
CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - P7 A P8		
FORMÁT	57x297	
DATUM	13. 1. 2025	
Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0003	

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdná šířka podél záboru min. 3 m
- doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení




- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průřezová šířka podél záboru min. 3 m
- doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení




por. Jaroslav Pastyřík, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.07.2025 8:28:19

- havarijná oprava
- dĺžka záboru max. 100 m
- prijazdová šírka podél záboru min. 3 m
- doprava ťižena kyvadlové pomoci svetelneho signalizacneho zarizeni



- havarijná oprava
- dĺžka záboru max. 100 m
- prierezná šírka podél záboru min. 3 m
- doprava rišena kyvadlovú pomoci svetelného signalizačného zařízení





- - pracovní místo
- - oplocení
- P2 - navržené přechodné svistlé dopravní značení
- P2 - stávající svistlé dopravní značení
- P2 - zneplatněné stávající svistlé dopravní značení

Souhlasíme s předchozí úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k předkládaným rozhodnutím.

Dopravní značení, které bude v rozporu s předchozím dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ	Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.	
-------------------------	----------------------------	--

VYPRACOVAL KONTROLOVAL	VYŠET JANATA	 NYB LINE s.p. Cukrovar 716 748 21 Květině www.nybline.cz info@nybline.cz tel. 776 768 339
UPRAVIL	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.	FORMÁT 729x297 DATUM 13. 12. 2013 Č. ZÁKAZKY ZK-25-0003
ZHOTOVITEL NÁČET STAVBY	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
CELODOBNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU ODPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - SSZ		



por. Jaroslav Pastyřík, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.07.2025 8:33:06





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m




SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 5,5 m
- obousměrný provoz zachován



LEGENDA:

- pracovní místo
- oplotení
- navržené přechodné svítlé dopravní značení
- stávající svítlé dopravní značení
- zneplatněné stávající svítlé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ		Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.	
VYPRACOVAL	VAŠUT	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vašut@nvbline.cz tel.: 774 763 506	
KONTROLOVAL	JANÁTA		
UPRAVIL			
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.		
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.		
NÁZEV STAVBY		CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		FORMÁT	
SILNICE II. A III. TŘÍD - P7 A P8		57x297	
		DATUM	
		13. 1. 2025	
		Č. ZAKÁZKY	
		ZK-25-0003	

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

- havarijní oprava
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- na silnici I třídy bude A15 osazena v reflexním provedení





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

- havarijní oprava
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- na silnici I třídy bude A15 osazena v reflexním provedení



LEGENDA:

- pracovní místo
- oplocení
- navržené přechodné svislé dopravní značení
- stávající svislé dopravní značení
- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	VÁŠUT	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vašut@nvbline.cz tel: 776 763 506		
KONTROLOVAL	JANATA			
UPRAVIL				
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.			
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.			
NÁZEV STAVBY	CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU			
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			FORMÁT	A3
SILNICE II. A III. TŘÍDY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - 3			DATUM	13.1.2025
			Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0003

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

- havarijní oprava
- průjezdová šířka podél záberu min. 3 m
- přednost bude řízena pracovníky s terčem





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

- havarijní oprava
- průjezdová šířka podél záberu min. 3 m
- přednost bude řízena pracovníky s terčem



LEGENDA:

- pracovní místo
- oplocení
- navržené přechodné svislé dopravní značení
- stávající svislé dopravní značení
- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ | Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	VÁŠUT	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vašut@nbvline.cz tel: 774 763 506
KONTROLOVAL	JANATA	
UPRAVIL		
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
NÁZEV STAVBY	CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	DATUM	FORMÁT
SILNICE II. A III. TŘÍDY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - 2	13.1.2025	A3
	Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0003

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

- havarijní oprava
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- doprava řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

- havarijní oprava
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- přednost bude řízena pracovníky s terčem



por. Jaroslav Pastýřík, DIS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.07.2025 8:30:11

LEGENDA:

- pracovní místo
- oplocení
- navržené přechodné svislé dopravní značení
- stávající svislé dopravní značení
- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ | Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	VAŠUT	NVB LINE NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vašut@nvbline.cz tel: 774 763 506
KONTROLOVAL	JANATA	
UPRAVIL		
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.	CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NÁZEV STAVBY		
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		
SILNICE II. A III. TŘÍDY - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - 1		
FORMÁT	A3	Č. ZAKÁZKY
DATUM	13. 1. 2025	
		ZK-25-0003

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SE SILNICI II. NEBO III. TŘÍDY

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- přednost bude řízena pracovníky s terčem





SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - SITUACE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
- přednost bude řízena pracovníky s terčem



por. Jaroslav Pastýřík, DIS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.07.2025 8:29:30

LEGENDA:




- pracovní místo
- navržené přechodné svislé dopravní značení
- stávající svislé dopravní značení
- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	VASUT	 NVB LINE s.p.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz vasut@nvbline.cz tel: 776 763 506
KONTROLOVAL	JANATA	
UPRAVIL		
INVESTOR	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
ZHOTOVITEL	VODÁRNA ZLÍN a.s.	
NÁZEV STAVBY	CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		FORMÁT A3
SILNICE II. A III. TŘÍD - PŘEDNOST ŘÍZENÁ PRAC. S TERČEM		DATUM 13. 1. 2025
	Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0003

[illegible]

Dopravní značení, které bude v rozporu s předchozím dopravním značením, bude dočasné zneplatněno.

ZORIL MAPOVÝCH PODKLADŮ		Mapy.cz © Seznam.cz, a.s.	
VYPRACOVANÁ KONTROLOVAL UPRAVIL:	VÁŠUT JANKA		
INVESTOR	VODÁRNA ŽLJN a.s.	NVE LINE a.s. Dukovany 76 265 01 KADANŮ centralizace: 22 telefon: 381 22 11 11 fax: 381 22 11 11	
ZAKLADATEL	VODÁRNA ŽLJN a.s.		
NÁZEV STAVBY	CELOROČNÍ POVOLENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU		
oprávněná technická příloha	SILNICE II A II. TŘÍDY - SZS		
oprávněná technická příloha		FORMÁT	99x697
		1. DATUM	1. 7. 2015
		2. JAKÝMŽN	24. 25. 00